



Trägersysteme

Fahrrad-Heckträger für VW T5 und T6



- Elegantes Design, angepasst an die Fahrzeuglinien
- Leichte Bedienung der Heckklappe
- Für bis zu 4 Fahrräder

Carry Bike Pro VW T6 Heckklappe, black 440221 1 607,-

weitere Informationen auf Seite 547

Fahrradträger für VW Busse.....	546 – 547	Motorradträger für Reisemobile.....	569 – 573
Fahrradträger für Vans.....	548 – 551	Anhängekupplungen.....	574
Fiamma Zubehör Fahrradträger.....	552 – 553	Zubehör Heckgarage	576 – 579
Fahrradträger für geteilte Hecktüren.....	554 – 556	Spanngurte.....	579 – 580
Fahrradträger für Reisemobile.....	557 – 561	Fahrradträgerboxen.....	581 – 582
Absenkbare Fahrradträger.....	560 – 561	Dachboxen.....	582
Fahrradträger für Wohnwagen.....	562 – 565	Warntafeln.....	582
Fahrradträger für Heckgarage	562, 563, 567, 575	Staubox für Reisemobile.....	583
Fahrradhüllen.....	566, 580	High Rail, Multi Rail.....	583 – 584
Einzüge für Motorradträger.....	568 – 569	Dachträgersysteme.....	585 – 588
Fahrradträger für die Anhängekupplung	569	Organizer.....	589 – 590
Fahrradträger für Reisemobile.....	557 – 561	Leitern.....	591 – 593



① 44077

TRAGLAST
BIS
50 kg

PREMIUM
PRODUKT

359,-

① Carry Bike, passend für VW T5 Bus Baujahr 2003 bis 2015
44077 1 359,-

Reimo Eklusivprodukt! Sichere Befestigung der Fahrradfelgen durch verschiebbare Feststellklötzchen und Quick Riemen für 2 Räder (maximal 3 Räder). Mit 2 Schienen und Bike Block 1+3, 2 Schienen Premium 128 cm-zur Anbringung an der Heckklappe. Tragkraft 50 kg, Gewicht 9,2 kg

Premium Schiene für 3. Rad 44119 1 49,95
Bike-Block 2 44132 30 16,95



② 44021

TRAGLAST
BIS
60 kg

326,-

② Carry Bike, für VW T5 Bus Baujahr 2003 bis 2015
44021 1 326,-

Sichere Fahrradbefestigung durch Rail Quick Schnellverschlüsse mit Abstützung auf der Stoßstange. Für 2 Räder durch ausziehbaren Rahmen für max. 4 Räder. Lieferumfang: 2 Schienen Rail Quick 128 cm und 1x Bike Block Pro 1+1x Pro D 2. zur Anbringung an der Heckklappe Tragkraft 60 kg, Gew. 8,3 kg

Schiene für 3. bzw. 4. Rad 44114 1 32,90
Bike Block 2 44132 30 16,95
Bike Block 4 44134 15 19,99



① 44084

TRAGLAST
BIS
60 kg

① Carry Bike, für VW T4 Bus Baujahr 1991 bis 1996
44084 1 305,95
440840* 21 319,-

Sehr stabil mit Stoßstangenabstützung für 2 Räder (maximal 4 Räder). Zur Anbringung an der Heckklappe mit 2 Schienen Rail Quick 128cm und Bike Block Pro 1+3

Tragkraft 60 kg. Gewicht 8,3 kg

Schiene für 3. Rad 44114 1 32,90
Bike Block 2 44132 30 16,95



② Carry Bike, für VW T4 Bus Baujahr 1991 bis 2003
44020 21 235,-

Reimo Exklusivprodukt! Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder (maximal 3 Räder) zur Anbringung an der Heckklappe. Mit 2 Schienen Rail Quick 128cm und Bike Block 1+3 Tragkraft 50 kg Gewicht 7,4 kg

Schiene für 3. bzw. 4. Rad 44114 1 32,90
Bike-Block 2 44132 30 16,95
Bike Block 4 44134 15 19,99



① 440850

TRAGLAST
BIS
35kg

344,-

② 440890

TRAGLAST
BIS
35kg

384,-

VW T4/T5 Carry Bike für die Doppeltür

- Befestigung mit Premium Schienen für maximal 2 Fahrräder mit 2 Schienen und Bike Block 1+3

① Carry Bike, passend für VW Bus T4 Bj. 1991 bis 2003
2 Schienen Premium 128cm, Tragkraft 35 kg, Gewicht 7,5 kg

440850 1 344,-

② Carry Bike, passend für VW Bus T5 Bj. 2003 bis 2015
2 Schienen Premium 128cm, Tragkraft 35 kg, Gewicht 7,7 kg

440890 1 384,-



Carry Bike, für
VW T2 Bus bis Bj. 1980

- Für 2 Fahrräder

Gew. 7 kg 440250 1 269,-

Carry Bike, für VW Bus T3 bis Bj. 1990

- Für 2 Fahrräder (max. 3 Räder)

zur Anbringung an der Heckklappe

- 2 Schienen Rail Quick 128cm

44069 1 262,-

440693* 1 277,-

Tragkraft 50 kg, Gewicht 6,5 kg

Schiene für 3. Rad 44114 1 32,90

Bike-Block 2 44132 30 16,95



Volkswagen Carry Bike VW T5 und T6 Pro

- Elegantes Design, angepasst an die Fahrzeuglinien
- Leichte Bedienung der Heckklappe

Für 2 Fahrräder (maximal 4 Räder) Zur Anbringung an der Heckklappe. Stabil, funktionell und leicht zu handhaben. Shock Absorber, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt abzufangen. Optimale Befestigung der Räder durch passgenaue Feststellklötzchen und Quick Riemen. Der Rahmen ist ausziehbar für Maximal 4 Räder. Mit Abstandshalter Bike Block S Pro D1 und S D2, 2 Schienen Premium 128 cm



① Carry Bike Pro VW T5 Heckklappe, silver 440218 1 529,98

440219* 1 532,-

② Carry Bike Pro VW T6 Heckklappe, black 440221 1 607,-

③ VW T6 (auch bei erhöhtem Dach)* silver 440222 1 353,-

Zubehör für 3. bzw. 4. Rad

3. Fahrradschiene Rail Premium S 440690 1 80,90

4. Fahrradschiene Kit Rail Premium 48

2-teilige Schiene für VW T5/T6 Pro silver

2-teilige Schiene für VW T6 Deep Black

Bike Block D2 sw 441364 1 32,80

Bike Block D3 sw 441363 1 35,30

Umbausatz für Fahrradträger Carry Bike + Carry Bike Pro

Mit diesen Adapters ist der T5 Träger + Pro für den T6 umrüstbar

④ für T6 Pro 440723 1 153,-

⑤ für T6 440230 1 136,-



③ 440222 VW T6

353,-

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

Technische Informationen

Modell	Max. Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Bike Block	Artikel Nr.	Nachfolgemodell	Preis
VWT5 Reimo Exklusiv Produkt	50 kg	9,2 kg	2	3	2x Premium	1+3	44077	-	359,-
VWT5	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Rail Quick	Pro 1+ Pro D 2	44021	-	326,-
VWT4	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Rail Quick	Pro 1+3	44084	440840	305,95
VWT4 Reimo Exklusiv Produkt	50 kg	7,4 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	44020	-	235,-
VWT4, Doppeltür	35 kg	7,5 kg	2	2	2x Premium	1+3	-	440850	331,95
VWT5, Doppeltür	35 kg	7,7 kg	2	2	2x Premium	1+3	-	440890	383,-
VWT3 »Bulli«	50 kg	6,5 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	44069	440693	262,-
VWT2	35 kg	7,0 kg	2	2	2x Rail Quick	Pro 1+Pro 2	440250	-	269,-
VWT5 Pro	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440218	440219	529,98
VWT6 Pro, Deep Black	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440221	-	607,-
VWT6 Pro	60 kg	14 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	-	440220	523,90
VWT6 (auch bei erhöhtem Dach)	60 kg	8,3 kg	2	4	2x Premium	ProSD1+ProSD2	440222	-	353,-

TRAGLAST
BIS
50kg



★★★★★
PREMIUM
PRODUKT

Euro Carry-Fahrradträger für den VW T6


Der hochwertige Fahrradträger für die Heckklappe des VW Transporters T6 besteht komplett aus Aluminium und wird an der Heckklappe verspannt. Die Fahrradschienen haben bewegliche Felgenblöcke und können nach Bedarf an die Fahrradfelgen angepasst werden. Der Fahrradrahmen wird durch Abstandshalter am Träger fixiert.

- Stabile Ausführung aus Aluminium
- Mit Abstützung auf der Stoßstange
- Zum Transport von 2 Fahrrädern
- Zum Anbringen an der Heckklappe
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für die Räder
- 2 Fahrradschienen 125 cm

Traglast 50 kg, Gewicht 9 kg

44018 1 374,90

TRAGLAST
BIS
80kg



Euro Carry E-Bike-Träger

für Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006

- Der Träger ist hochklappbar
- Kann im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeschwenkt werden
- Wird mit mitgelieferten Adaptern montiert
- Für 2 E-Bikes
- Traglast max. 80 kg



Montage nur durch einen autorisierten Fachbetrieb! Nicht für Fahrzeuglänge 6363 mm geeignet.
Gewicht Träger: 23 kg, Gewicht Adapter: 22 kg

44351 1 1499,--

TRAGLAST
BIS
40kg



Euro Carry Fahrradträger Citroën Traveller

- Stabiler Alu Fahrradträger für 2 Räder
- Zum Anbringen an Heckklappe
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für die Fahrräder
- 2 Fahrradschienen 125 cm

Auch für Peugeot Spacetourer und Mazda Proace

Traglast: 40 kg, Gewicht: 7 kg

441848 1 399,90

TRAGLAST
BIS
40kg



Euro Carry Fahrradträger VW T5

- Stabile Ausführung
- Mit Abstützung auf der Stoßstange
- Zum Transport von 2 Fahrrädern
- Zum Anbringen an der Heckklappe
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für die Räder
- 2 Fahrradschienen 125 cm

Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandshalter.
Traglast 40 kg, Gewicht 9,5 kg

440181 1 374,90

EuroCarry für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 7/2006

- Für 2 Fahrräder
- Bequem zu beladen
- Ladehöhe 1 m
- Das Öffnen der Hecktüren ist mit montiertem Träger möglich

Wenn Sie den EuroCarry Fahrradträger als Tieflader benutzen, kündigen Sie die zusätzliche Beleuchtungsleiste, da das Kennzeichen am KFZ verdeckt wird.

Max. Traglast 40 kg.

Gewicht 12,5 kg.

Lieferumfang:

Fahrradträger mit 2 Fahrradschienen 125cm, 2 Abstandshalter 2 Montageprofile Euro Carry ab Baujahr 7/2006

44079 1 409,90

Beleuchtungsleiste mit Kennzeichnenwiederholung und 13-poliger Steckdose (zusätzlich notwendig, wenn Sie den Träger als Tieflader verwenden).

440791 1 189,90



Tieflader



Hochlader

TRAGLAST
BIS
40kg

EuroCarry für Sprinter, VW Crafter ab Baujahr 2006

- Niedrige Ladekante, 80 cm
- Montage ohne bohren an den Türscharnieren
- Hecktüren ohne Beladung aufklappbar
- Für 2 oder 4 Räder

Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr in anthrazit-metallic.

4 Räder: Traglast 60 kg, Gewicht 25 kg
44184 1 899,90

2 Räder: Traglast 60 kg, Gewicht 20 kg
441840 1 724,90

Lieferumfang:

Träger, Fahrradschienen 125 cm, Abstandshalter und Anbauset.

Beleuchtungsleiste
441841 1 179,90



Aluminium



TRAGLAST
BIS
60kg

Für MB Sprinter, VW-Crafter ab Bj. 06 / 17

- Maximal 2 Fahrräder
- Stabiler Aluminium Fahrradträger
- Montage erfolgt ohne Bohren

Der Träger wird über Spannkralle an der Heckklappe eingehängt, fixiert und gesichert. Verschiebbare Felgenhalterungen und Abstandshalterungen für die Fahrradrahmen sorgen für sicheren Transport der Räder.

Traglast 40 kg, Gewicht 9,4 kg



Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen 125 cm, 2 Abstandshalter.

MB Sprinter/Crafter ab Bj. 2006

441842 1 359,90

VW Crafter ab Bj. 2017

441843 1 349,90

TRAGLAST
BIS
40kg

EuroCarry-Fahrradträger Ducato bis 06

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Mercedes Sprinter der Baujahre 1994 bis 2006.

- Aus Aluminium, ca. 9 kg leicht
- Zum Anbringen an der Hecktür
- Mit verstellbaren Felgenbefestigungen
- Robuste Rahmenhalterungen für maximal 2 Räder

Traglast 40 kg, Gewicht 9 kg

Lieferumfang: 2 Fahrradträger 125 cm, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandhalter, Montageschienensatz.

44029 1 369,90

Erweiterungssatz für 3. Rad

440292 1 92,90




Carry-Bike Fahrradträger für Vans mit Heckklappen

FIAMMA
first choice


TRAGLAST
BIS
60kg



579,--



90 cm
128 cm




90 cm
139 cm

TRAGLAST
BIS
60kg

995,--




E-Bikes



95 cm
26 cm
60 cm

Standard Auflagebügel



95 cm
36 cm
70 cm

Tiefergesetzte Auflagebügel

Carry-Bike Merc. V-Klasse Premium

- Für 2 Fahrräder
- Max. 4 Räder
- Montage des Auflagebügels in 2 Pos.
- Gewicht: 12,5 kg


In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich.

Bike-Block S 1 - Pro S 3

441542 1 579,--

Rail Premium für bis zu 4 Fahrräder

442141 1 51,--



302,95

Schiene für 3. Rad
44137 5 43,70

Bike Block 3. Rad
441320 30 16,99



① 44034

349,--

Carry Bike Backpack – Universal

- Für 2 Fahrräder
- max. Traglast 50 kg
- Erweiterbar bis max. 3. Räder

Der Fahrradträger kann mit den Universalgurten einfach und schnell an Geländewagen und Vans angebracht werden. Nicht geeignet für Hecktüren mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 8 kg

Lieferumfang: Grundträger, 2 Rail Quick C Black, 1 Bike-Block 1 Black, 1 Bike-Block 3, 1 Security Strip.

441510 1 302,95



② 44087

475,95

Für Mercedes Benz Vito bis Bj. 2003

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128cm
- Tragkraft 60 kg

Für Mercedes Benz Viano und Vito 04-2014

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128cm
- Tragkraft 50 kg

		Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Abstandshalter BikeBlock Serie	Art. Nr.	Preis
①	Mercedes Benz Vito bis 03	60 kg	9,5kg 8,7 kg	2	4	2x Rail Quick	1 + 3	44034 440341*	349,- 364,-
②	Mercedes Benz Viano & Vito 04-2014	50 kg	10,0kg	2	4 3	2x Rail Quick	1 + 3 S 1 + 3	44087 440871*	475,95 526,-

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen



Für Trafic, Vivaro und Primastar mit Heckklappe

- Grundausstattung 2 Räder
- Erweiterbar bis 4 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128 cm
- Tragkraft 60 kg



Für Trafic, Vivaro & Primastar mit geteilten Hecktüren

- Für 2 Räder
- Montage ohne Bohren
- Rail-Quick-Fahrradschiene 128 cm
- Tragkraft 35 kg



Carry-Bike Ford Transit von Bj. 2000-2011

- Grundausstattung für 2 Räder
- Erweiterbar bis zu 3 Räder
- Zum Anbringen an der Heckklappe
- Sichere Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse
- 2 Fahrradschienen 128 cm



Ford Transit Custom & Tourneo Custom Heckklappe

- Sicherer Fahrradtransport durch Spezialhalterung
- Passt sich optimal der Fahrzeugkontur an
- Für die Heckklappe
- Sichere Fahrradbefestigung durch stabile RailQuick-Schnellverschlüsse
- Ausstattung für 2 Räder
- Maximal 3 Räder

		Maximale Tragkraft	Gewicht	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm lang	Abstandshalter BikeBlock Serie	Art. Nr.	Preis
①	Renault Trafic Heckklappe	60kg	8,7 kg	2	4	2x Rail Quick	S 1+3	440332	378,-
②	Renault Trafic geteilte Tür	35kg	7,7 kg	2	2	Rail Premium	1+2	441502	391,-
③	Ford Transit Heckklappe	50 kg	7,1 kg	2	3	2x Rail Quick	1+3	44037 440371*	298,- 309,-
④	Ford Transit Custom & Tourneo Custom	50kg	8,5 kg	2	3	2x Rail Quick	S 1+3	440679	402,-

Zusätzliche Schienen



Dust Guard

Der Dust-Guard ist eine Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Erhält die Leisten sauber.

441671 1 34,-



Rail Quick Schiene 128 cm
44114 1 32,90



Rail Premium 128 cm
44119 1 49,95

Rail Premium
128 cm black 442141 1 51,-
139 cm XL 441192 1 59,20

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

Zubehör für Fahrradträger

① Pro I für 1. Rad
Länge: 12,5 cm



ab 14,--

② Pro II für 2. Rad
Länge: 23 cm



③ Pro III für 3. Rad
Länge: 38 cm



④ Pro IV für 4. Rad
Länge: 53,5 cm



⑤ Pro D1

min. 10 – max. 42 cm



⑥ Pro D2 + D3 (Black)

min. 16 – max. 63 cm



ab 29,--

⑦ Bike Frame Adapter

Sicheres Befestigen auch die Zusatzstange zwischen Sattel und Lenker
441512

1

32,70

Fahrradabstandshalter Bike Block Pro

Das zuverlässige Befestigungssystem für Ihre Fahrräder

- Für Rund- und Ovalrohrrahmen von 25 - 100 mm
- Quick-Clip-Schnellverschlüsse für den Fahrradrahmen
- Für alle Träger mit einem Rohrdurchmesser von 28 – 40 mm
- bike Block Pro D3 komplett in schwarz

BikeBlock Pro	Länge cm	Rot	Blau	Grau	Schwarz	Preis
① Pro I	12,5 - 17,0	44131	441310	441300	441311	14,-
② Pro II	24,0 - 28,0	44132	441320	441301	441321	17,30
③ Pro III	38,5 - 42,0	44133	441304	441302	441331	18,70
④ Pro IV	54,0 - 57,0	44134	441340	441303	441341	20,40
⑤ Pro D1	10,0 - 44,5	44136		–	–	29,-
⑥ Pro D2	16,0 - 63,0	441361		–	–	441364 32,80
⑥ Pro D3	16,0 - 63,0		–	–	–	441363 35,30



⑧ Fahrradschiene Rail Premium S

Schiene ist quer und längs verschiebbar. Der Abstand zwischen der Fahrradschiene kann variiert werden. Mit Feststell-Klötzchen für die Felgen und Schnellverschluss-Riemen. 128 cm lang

- Für alle Fiamma Fahrradträger passend

Schiene Silber	440690	1	80,90
Schiene Schwarz	440600	1	89,80

⑨ Fahrradschiene Rail Premium S Fat Bikes

Reifenstärken von bis zu 5 Zoll, um 40 cm verlängerter Riemen zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma.

Schiene Silber	440691	1	91,80
Schiene Schwarz	440694	1	100,30

⑩ Fahrradschiene Rail Premium

Die Stütze gegen den Reifen des Fahrrads zu schieben und den Gurt festzuziehen. Gemeinsam mit der Gummistütze wird das Fahrrad so sicher auf der Schiene fixiert. 128 cm lang

Schiene Silber	44119	1	49,95
Schiene Silber	442141*	1	51,-
Schiene Schwarz	441193	1	59,50

⑪ Fahrradschiene Rail Premium XL

139 cm lang	441191	1	59,20
Schiene Silber	441192*	1	59,20
Schiene Schwarz	441194	1	64,60

⑫ Rail Quick Fahrradschiene mit Schnellverschluss, 128 cm lang

Endkappen Rot	44114	1	32,90
Endkappen Schwarz	441142	1	32,90
Endkappen Blau	440711	1	32,90
Endkappen Grau	441140	1	33,-

⑬ Rail Quick Pro Fahrradschiene

Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen. 128 cm lang	441143	1	37,40
Endkappen Rot	44137	5	43,70

⑭ Kit Premium S

Kit zur Umwandlung der Rail Quick- und Premium-Schienen in Premium S-Schienen. Die Schienen können so vertikal und horizontal verschoben werden und passen sich den Maßen verschiedener Fahrradmodelle an.

Grau 440762 1 25,50
Schwarz 440696 1 26,20


Fahrradbefestigung Bike-Block Pro S

- Griffgünstige Befestigung der Rendelschraube
- Farbe: Schwarz
- Deep Black = Rohr schwarz
- Rund- & Ovalrohre 25-100mm

Die Räder werden durch den Quick-Clip-Schnellverschluss sicher befestigt.
Für viele Fahrräder geeignet.
Auch für ovale Rohre. Ø 25-100 mm



① Bike-Block Pro S 1	441520	40	23,10
② Bike-Block Pro S 2	441521	40	31,--
③ Bike-Block Pro S 3	441522	40	33,--
④ Bike-Block Pro S 4	441523	40	35,--
⑤ Bike-Block Pro S D1	441524	40	46,80
⑤ Bike-Block Pro S D1 Deep Black	441528	40	48,10
⑥ Bike-Block Pro S D2	441525	40	48,50
⑥ Bike-Block Pro S D2 Deep Black	441529	40	49,90
Bike-Block Pro S D3	441526	40	49,90
Bike-Block Pro S D3 Deep Black	441530	40	52,20



Fahrradriemen und Zubehör für Carry Bike

① **Felgen-Schnellverschluss**
gleitet in den Carry-Bike Fahrradschienen
44128 10 4,90

⑤ **Rändelmutter**
Für Bike Block
44117 20 4,60

② **Felgen-Befestigungsriemen**
Schnalle aus Edelstahl. 2 Stück
Länge 39 cm,
Rot 44237 15 7,-
Schwarz 442377 15 7,-

⑥ **Schienenendkappe, Rot**
44118 10 5,-

③ **Fahrradriemen Security Strip**
zur Fahrradbefestigung L 200 cm
442378 1 7,-

⑦ **Distanzstücke**
Zur Montage von Fahrradträger +
Markisen
Maße: 28x24xØ 8,4 (Loch) mm
A5408453 1 2,49

④ **Halterung**
Fixierung des Rahmens am
Träger 44236 10 7,60

⑧ **Kabelschloss**
Stahlseil zur Sicherung der Fahr-
räder auf dem Träger. PVC-be-
schichtet mit Stahlschloss
und 2 Schlüssel in schwarz,
Länge 2,5 m
44127 8 25,-



⑫ **Rail Strip Fahrradschiene mit
Riemensicherung, 128 cm lang
Endkappen Rot**
44076 1 27,-

⑬ **Kit Rail Premium 48**
Zusätzliche 4. Schiene für die
Fahrradträgermodelle Carry-Bike
VW T5 Pro und T6 Pro.
Silver 440692 1 47,60
Deep Black 440695 1 56,10

⑭ **Kit Upgrade E-Bikes**
Nun können Sie Ihren Carry-Bike Pro, Pro M oder Pro C
durch Erwerb des neuen Kit Upgrade E-Bike in einen Fahrradträger
für E-Bikes umwandeln. 128 cm lang
440040 1 192,-




Wäschetrockner Easy Dry für Heckträger

- Kann während der Fahrt montiert bleiben
- Klappbar, reisen im geschlossenen Zustand möglich
- Ersetzt mindestens 8 m Wäschleine

Wäschetrockner zur Montage am Auflagebügel von vielen Fahrradträgern (Rohr-Ø 35 mm). Einfache Montage ohne Bohren, da die Endstücke am Auflagebügel einrasten. Klappbares Gestell aus eloxiertem Aluminium. Kann während der Fahrt montiert bleiben. Gewicht ca. 1,2 kg.

440662 1 85,-

⑮ **Fahrradschiene lang zum Nachrüsten**
175 cm lang
440045 1 37,-



Carry-Bike 200 DJ für zwei Transporthöhen



Nummernschildleuchte Licence Plate

Notwendig bei tiefergelegtem Auflagebügel, wenn die Fahrräder die Fahrzeugrückleuchten oder Kennzeichen verdecken. Mit 13-poliger Steckdose. Gewicht ca. 2 kg Maße: L 131 x H 16,5 x T 7,5 cm

440363 1 155,-

- Fiat Ducato ab Bj. 6/06 – 2016 (H2 + H3)
- Auch für Peugeot Boxer, Citroën Jumper passend
- Auflagebügel: Positionierung in 2 Höhen möglich
- Tiefergesetzter Auflagebügel für leichtes Beladen
- Offene Fahrzeutüren ohne Abnehmen der Fahrräder

Tragkraft: 35 kg, Gewicht: 9,0 kg

Lieferumfang: Fahrradträger, 2 Fahrradschienen Premium 128 cm je 2 Bike Block Pro S D1

Rahmen Alu, Silber	440366	1	489,95
Rahmen Alu, Silber	440367*	1	512,-
Rahmen Alu. Schwarz eloxiert	440364	1	578,-


TRAGLAST
BIS
35kg



Fiat Ducato bis 6/06

Carry-Bike 200 DJ

440368* 1 428,-



Carry-Bike 200 D

- Für ältere Kastenwagen mit Doppeltür Fiat Ducato und Peugeot J5 bis 1999, Ford Transit (Standard/erhöhtes Dach), Mercedes MB 100, Citroën Jumper und Peugeot Boxer, • Citroën C25 bis 1999, VW LT (Standard und erhöhtes Dach Obere Halterung nur 34 mm breit, Montage mit Bohren und Schrauben

44095 1 293,95
440951* 1 322,-



MB-Sprinter/VW Crafter ab 6/06

Carry-Bike 200 DJ

440362 1 467,95
440369* 1 467,95

	Typ	Maximale Tragkraft	Gewicht kg	Anzahl der Fahrräder	Maximale Fahrräder	Fahrradschiene 128 cm	Abstandshalter BikeBlock	Art. Nr.	Nachfolge-modell	Preis
①	Fiat Ducato ab Bj. 7/06	35	9,0	2	2	Premium	Pro S D1	440366	440367*	489,95
①	Fiat Ducato ab Bj. 7/06 black	35	9,0	2	2	Premium	Pro S D1	440364	-	578,-
②	Fiat Ducato bis Bj. 6/06	35	9,0	2	2	Premium	1+2	-	440368*	428,-
③	Carry Bike 200 D	35	6,9	2	2	Premium	1+Pro 2	44095	440951*	293,95
④	Mercedes Sprinter VW Crafter ab Bj. 6/06	35	9,0	2	2	Premium	1 Pro S1+1 Pro S2	440362	440369*	467,95

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

VW Crafter ab 2016

Der einzige Fahrradträger für den Transport von drei Fahrrädern auf einem Fahrzeug mit doppelter Hecktür

- Wird an der Heckwand des Fahrzeugs befestigt.
- Spezielles Modell für den Volkswagen Crafter mit doppelter Hecktür.
- Standardmäßig für zwei Fahrräder, kann durch Hinzufügen der optionalen Rail Quick Pro-Schiene und des optionalen Bike-Block Pro 2 bis zu 3 Räder transportieren.
- Für sämtliche Fahrradmodelle

Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Türscharniere aufgeschraubt.

Er ermöglicht den sicheren Transport von bis zu drei Fahrrädern, wobei sich die doppelte Hecktür selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen lässt.

Gewicht: 15 kg. Max. Traglast 50 kg.

Lieferumfang: Fahrradträger mit 2 Rail Quick Pro-Schienen, 1 Bike-Block Pro 3, ein Security Strip werden serienmäßig mitgeliefert.

Fahrradträger	441527	1	544,-
Rail Quick Pro Schiene	44114	1	32,90
Bike Block Pro 2	44132	30	16,95



544,--



Sichere Anbringung



2 Fahrräder
max. 3 Fahrräder

Heckträgersystem FUTURO E-LIFT Fiat Ducato & Peugeot Jumper

- Schwenkbar - auch im beladenen Zustand
- Transportplattform per Funkfernbedienung um 110 cm absenk-, klapp- und arretierbar
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet für H2 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Doppeltüren
- Max. Öffnungswinkel der Türen 90°



Sollte der FUTURO E-LIFT einmal nicht benötigt werden, lässt sich die Transportplattform hochklappen.

Eigengewicht ohne Rüstsatz ca. 60 kg. Traglast bis zu 60 kg. Zur Nutzlast am Fahrzeug, oder bei Fahrzeugwechsel sollten Sie unbedingt die max. zulässige Trägernutzlast vom SAWIKO Kundenservice erfragen.

Der Träger ist geeignet für Fiat Ducato, Peugeot Jumper ab Modell 2006. Bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera bitte Rücksprache mit Ihrem Fachhändler halten.

FUTURO E-Lift mit Rüstsatz

2 E-Bikes	440001	3	2419,-
3 Fahrräder	440002	1	2419,-



2 E-Bikes oder
3 Fahrräder



Funkfernbedienung



Klappbare Transportplattform



Abgesenkt



Schwenkbar, auch mit Ladung

Trägersysteme

Alu-Fahrradträger für geteilte Hecktüren

THULE
SWEDEN



Komplett in schwarz -
perfekt für sportlichen
Offroad-Look



Elite Van XT für Fiat Ducato ab Bj. 2007 / Crafter ab Bj. 2017

Passt auch für **Citroën Jumper** und **Peugeot Boxer**. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden. Der Träger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug ohne Bohren befestigt. Träger ist leicht abnehmbar. Fahrradplattform in 3 Höhenpositionen. Länge Fahrradschienen: 126 cm. Maximale Traglast: 35 kg. Für 2 Fahrräder. Gew.: 10,5 kg (Alu) 10,5 kg (Black) **Fiat Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2007**
Alu 441980 5 459,-
Black 441984 12 489,-
VW Crafter ab Bj. 2017
Black 441985 1 489,-

NEU
NEW



Sport G2 Universal für geteilte Hecktür

TRAGLAST
BIS
35kg



Kompakter Fahrradträger, geeignet für Vans mit geteilter Hecktür. Passt auch für Fahrzeuge mit gebogener hinterer Wand, 4-Punkt-Befestigungssystem, dadurch sehr variabel einsetzbar. Montage mit Schrauben und Befestigungsplatten. Montagehöhe zwischen 80 und 150 cm Rahmenbreite: 55 cm. Maximale Traglast: 35 kg, Länge Fahrradschienen: 126 cm. Geeignet für 2 Fahrräder. Gewicht: 7,5 kg

441982 1 259,-



Brake Straps - Bremshebelgurte

Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrads und verhindern Sie damit seitliche Bewegungen während des Transports. Länge: je 46,5 cm

6 Stück 44279 5 14,95

Sicherungsgurt f. Räder

Zur Sicherung der Fahrräder und des Fahrradträgers während der Fahrt. Spanngurt mit Stahleinlage und durch Gummischutzhülle geschütztes Gurtschloss. Länge: 3,00 Meter

442791 1 39,90



Knopf mit Schloss

Zur Sicherung der Fahrräder auf dem Fahrradträger, Nachrüstset: Drehgriff inkl. Schloss und Schlüssel 2 Stück 442694 1 31,-

Zusätzliche Stange zwischen Sattelstütze und Lenker



Halterung für Damenräder

Zur besseren Befestigung von Fahrradhaltern am Träger. Geeignet auch für Räder mit spezieller Rahmengeometrie und Damenfahrräder. Länge der Stange einstellbar.

442792 1 27,95



Cable Lock Kabelschloss

Abschließbares Kabelschloss zur Sicherung von Fahrrädern und Fahrradträger mit Schloss und 2 Schlüsseln. Länge: 180 cm

442790 1 39,90



Bike Holder Abstandshalter

- In alle Richtungen drehbar
- Mit Loch für Kabelschloss zur Sicherung der Fahrräder
- Gepolsterte Befestigung

① 1. Rad, 140 mm, Ø: 25-90 mm
silver 44260 5 22,-
② 2. Rad, 280 mm, Ø: 25-90 mm
silver 44261 5 25,-
③ 3. Rad, 420 mm, Ø: 25-90 mm
silver 44262 5 28,-
④ 4. Rad, 560 mm, Ø: 25-90 mm
silver 44263 5 31,-



Bike Holder Abstandshalter

Für Thule Excellent, Elite G2 und Sport G2, 2,5 Silver o. Abb. 442690 1 44,-
2,5 Black o. Abb. 442698 1 46,-

① 1. Rad, 14 cm 44269 1 31,-
Black 442696 1 33,-
② 2. Rad, 28 cm 442691 1 42,-
Black 442697 1 44,-
③ 3. Rad, 42 cm 442692 1 48,-
Black 442699 1 50,-
④ Aufsatz für 4. Rad, 18 cm lang.
Wird auf Halter für 3. Rad aufgesetzt (18 + 42 cm = 60 cm).
442693 1 34,-
Black 4426990 1 36,-

Esse4 CD Fahrradträger für 3 Räder
Fahrradträger

Grundausstattung: 3 Fahrräder
Erweiterung auf 4 Fahrräder möglich
Montage für Carado, Sunlight und Dethleffs.

Der Fahrradträger wurde speziell für Sunlight Reisemobile ab Bj. 2015 angepasst. Montagehöhe: 80 – 150 cm. Gewicht: 10,4 kg


44327 1 299,-

Erweiterungssatz 4. Rad

Schiene + Adapter + Abstandshalter
443271 1 87,-



Gewicht
10,4 kg


Sport G2 für maximal 3 Räder

Traglast bis 50 kg (max. 19 kg/Fahrrad), geringes Gewicht: 8,2 bzw. 7,9 kg. Für 2 bis maximal 3 Fahrräder, Schienen nach links und rechts verschiebbar.

Zur Befestigung unterhalb des Fenster
44296 5 229,-

Für die Reisemobil Rückwand
44295 5 229,-


Erweiterungssatz für Sport G2 + Sport G2 Garage
**Erweiterungssatz 3. Rad
für Thule Sport G2**

Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg
442981 1 62,-

**Erweiterungssatz 4. Rad
für Thule Sport G2 Garage**

(Fahrradträger siehe Seite 550)
Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg
442982 1 67,-



Gewicht
9,5 kg


Elite für maximal 4 Räder

Ideal für E-Bikes - Traglast bis 60 kg (max. 30 kg/Fahrrad), Gewicht: 10,1 bzw. 9,5 kg. Für 2 bis maximal 4 Fahrräder, Schienen nach links und rechts verschiebbar.

Zur Befestigung unterhalb des
Fenster
44346 5 309,-

Für die Reisemobil Rückwand
44345 5 309,-
Thule Elite Hymer Version
44347 5 309,-

Erweiterungssatz für Elite G2 + Exzellen
**Erweiterungssatz 3. Rad
für Thule Elite G2**

Schiene und Abstandshalter, Gewicht 3 kg
44348 1 77,-

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Excellent


Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg
44266 1 87,-
Schiene und Abstandshalter, Black
442661 1 87,-

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Exzellen / Elite G2

Schiene und Abstandshalter, Silver. Gew. 3 kg
44267 1 97,-
Schiene und Abstandshalter, Black. Gew. 3 kg
442671 1 97,-



Gewicht
10,6 kg


Exzellen für maximal 4 Räder

Ideal für E-Bikes - Traglast bis 60 kg (max. 30 kg/Fahrrad), Gewicht: 10,6 kg. Für 2 bis maximal 4 Fahrräder, Schienen in der Breite und Tiefe verschiebbar, Felgenbänder mit Ratschenfunktion.

Zur Befestigung unterhalb des
Fenster
44265 5 409,-

Für die Reisemobil Rückwand
Silver
44264 5 409,-
Black
442641 1 439,-

Montageschienen für Thule Fahrräder

Befestigungsschiene

Jetzt kann der Fahrradträger leicht von der Rückwand abgenommen werden und z.B. an einem anderen Reisemobil befestigt werden

Passt für Thule Fahrradträger Exzellen, Elite G2, und Sport G2 long+short.

Obere Befestigungsschiene, Gewicht 2kg
44268 1 34,-

Untere Befestigungsschiene, Gewicht 2kg
442681 1 36,-



Carry-Bike UL und Carry-Bike CL bis 3 Fahrräder


Carry-Bike Serie L UL für die Reisemobil-Rückwand, CL wird unter dem Fenster angebracht. Standardmäßig für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 3 Fahrräder. Hohe Tragkraft bis zu 55 kg. Fahrradschienen Rail-Quick mit hochwertigen Schnellverschlüssen. Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.

Für 3. Rad benötigen Sie: 1 Rail Quick Pro 44114 1 32,90
Bike Block 3. Rad Pro 2 44133 20 18,70



Carry-Bike UL
Für die Reisemobil-Rückwand
Für 2 Räder 44073 1 223,-

max 3 Räder



Carry-Bike CL
Zur Befestigung unterhalb des Fensters
Für 2 Räder 44074 1 226,-

Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, Bike Block III, 1 Rackholder, 1 Strip, 1 Security Strip.



Carry-Bike UL 48 mit schmalem Bügel für 2 Fahrräder

Das L-Sortiment wird um einen schmalen und praktischen Träger erweitert. Basierend auf dem Carry-Bike UL, aber mit reduziertem Überstand von nur 48cm geöffnet und sogar von nur 29cm, wenn hochgeklappt. Serienmäßig mit 2 Schienen. Maximale Tragkraft bis zu 35 kg. Fahrradschienen Rail-Quick mit




Kompakte
Maße



Leicht und preiswert

hochwertigen Schnellverschlüssen. Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt. Gewicht: 5,6 kg.

440731 1 212,95



Für Knaus & Eifelland

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 4 Räder erweiterbar
- Traglast 60 kg

Spezialversion

mit durchgehendem oberen Bügel.
44103 1 310,-

Lieferumfang: Träger, 2 Fahrradschienen Rail-Quick, je 1 Fahrradabstandshalter Bike Block für 1. + 3. Rad.



Für Trigano - Roller Team

- Für 2 Fahrräder
- max. 3 Räder erweiterbar
- Traglast 50 kg

Carry-Bike PRO C

Spezialversion zur Anbringung an die bereits am Fahrzeug befindlichen Fiamma Halterung ab Werk

440741 1 204,-

Lieferumfang: Träger, 2 Fahrradschienen Rail-Quick, je 1 Fahrradabstandshalter Bike Block Pro 3



Für Hymer & Dethleffs Reisemobile

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 4 Räder erweiterbar
- Traglast 60 kg

① Carry-Bike PRO Hymer

Für Hymer Anpassstücke. Kunststoffteile

Lieferumfang: Träger, 2 Anpassungsstücke für Hymer, 2 Fahrradschienen Rail-Quick-Blue, 2 Bike Block Blue 1+3, zwei Rack Holder, 1 Security Strip, in blau.

44072 1 285,-

② Kit für Dethleffs Reisemobile

2 obere Anpassungsstücke
bis 2010 440721 1 30,50
ab 2010 440722 1 32,70


Carry-Bike PRO, PRO M und PRO C - Traglast 60 kg

Carry-Bike Serie Pro, 3 Typen - geeignet für alle Reisemobil-Modelle
Montagehöhe von 40-150 cm.

Carry Bike Pro C wird unter dem Fenster angebracht.
Standard für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis zu 4 Fahrräder
Ausgestattet mit einem sehr stabilen, ausziehbaren Teleskopbügel.
Hohe Tragkraft bis zu 60 kg.
Fahrradschienen Rail-Quick mit hochwertigen Schnellverschlüssen.
Die Fahrräder werden am Rahmen mit 2 Bike Blocks befestigt.

Für das 3. und 4. Rad benötigen Sie:


Jeweils 1 Schiene 44114 1 32,90

Rahmenbefestigung für das Fahrrad

Bike Block 3.Rad Pro 2 black 44132 30 16,95

Bike Block 4. Rad Pro 4 44134 15 19,99

Lieferumfang: 1 Grundträger, 2 Rail-Quick-Fahrradschienen, je 1 Bike Block Pro 1 + Pro 3 black, 1 Rackholder, 1 Security Strip.


Robust und flexibel – Carry-Bike-Fahrradträger für E-Bikes

Carry-Bike Pro für 2 E-Bikes

Spezieller Träger für Elektrofahrräder mit robustem sehr stabilen Auflagebügel entwickelt für die stetig steigende Anzahl von E-Bikes. Mit solider Fixierung und modernem Design. 2x Rail Premium. Traglast: 60 kg

Absenkbare Fahrradträger für Reisemobile und Wohnwagen



Manuell	Mit 12 Volt Motor
• 2 Räder auf 3 erweiterbar	• 2 Räder auf 3 erweiterbar
• Gewicht 17kg	• Gewicht 18kg
• Maximale Beladung 50kg	• Maximale Beladung 50kg NEU NEU



Thule Lift V16 – Einfaches Hoch- und Runterfahren

Manuell oder mit Motor. Leichte Beladung: Plattform ist um 70 cm absenkbbar, das ermöglicht leichten Zugriff auf die Fahrräder und damit problemloses Auf- bzw. Abladen. Geeignet für Reisemobile und Wohnwagen mit vertikaler Rückwand.

Der **12 Volt Motor** ist auf intensive Nutzung ausgelegt und hebt bzw. senkt die Plattform innerhalb von 40 Sekunden.

Thule Lift V16 manuelle Absenkung	44355	1	729,-
Thule Lift V16 mit 12 V Motor	44356	1	859,-
Verlängerungsset 95–150 cm	44358	1	77,-




Befestigungsschienen für instabile Rückwände



Fixing Bar Carry-Bike

Zur sicheren Befestigung des Fahrradträgers Carry-Bike an der Heckwand
2 Verstärkungsprofile: Länge: 240 cm, beliebig kürzbar.

44166 1 148,-



Carry-Bike Lift 77 – manuell absenkbare Fahrradträger

- Absenkbare um 77cm
- Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Mit Schwingauflagebügel
- Erweiterbar bis max. 4 Räder (nicht E-Bikes)
- Traglast 60 kg

Lieferumfang:

1 Grundträger, 1 Kurbel, 2 Fahrradschienen Quick 128cm, 2 Fahrradabstandshalter Bike Block PRO 1 + 3, 2 Rack Holder, 1 Security Strip.

Carry-Bike LIFT 77

Absenkbare Fahrradträger - hebt und senkt sich 77 cm. Für 2 Fahrräder. Tragkraft 60 kg. Gewicht: 18,3 kg 441040 1 790,-

Carry-Bike E-Bike für Elektro-Fahrräder

Carry-Bike LIFT 77 E-Bike

Absenkbare Fahrradträger - hebt und senkt sich 77 cm. Für 2 E-Bikes. Tragkraft 60 kg. Gewicht: 16 kg

Lieferumfang:

1 Grundträger, 1 Kurbel, 2 Fahrradschienen Rail Premium S 126 cm, 2 Fahrradabstandshalter Bike Block PRO 1 + Pro D1, 2 Rack Holder, 1 Security Strip. 441041 7 833,- 441042* 1 858,-

*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

Elektrischer Bike Lift mit 12 Volt Motor in 4 Varianten

Rail: Für Fahrzeuge, die bereits mit Fiamma oder Thule Rail ausgestattet sind

Short: Für Wohnmobile mit kleinerer freier Rückwand (z.B. mit Fenster oder Klapptür)

Maximale Mobilität mit dem elektrischen Fahrradlift

Bequemes Auf- und Abladen der Fahrräder

- Mit dem 12-Volt-Motor kann die Plattform des Bike-Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken

- Bedienung im Notfall

- Bei vielen Reisemobilen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden

- Kein mühsames Hochheben der Fahrräder

- Abgesenkt ist es der perfekte Parkplatz für Ihre Räder


- Maximale Beladung von 60 kg

- Geeignet für 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes



Produktvideo

**NEU
NEW**




E-Bikes


12V




VORDERSEITE




SEITE



**BIKE LIFT STANDARD
BIKE LIFT RAIL**




**BIKE LIFT SHORT
BIKE LIFT SHORT RAIL**



Sicherheitsschloss für Radhalter
443503 1 17,30



Haltewinkel für existierende
Montageschienen am Fahrzeug
443505 1 92,95



Max. 60 kg

E13 26 R-03 XXXX

Bike Lift Ser N° 201801

Lourdesstraat 84 • B-8940 Geluvle • +32 56 26 56 56 • www.prostor.be

Anbringungsstelle des Typenschildes



Montagesatz für 3. Rad
443501 1 79,95

Der Bike-Lift für maximalen Komfort
und Sicherheit

Fahrradträger für Wohnwagen + Wohnwagendeichsel



284,--

Universal-Heckträger für Caravans

Sport G2 Universal

- Für 2 Fahrräder
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 38 kg
- Belastung pro Schiene
- max. 19 kg

Gewicht 8,0 kg

44297 5 284,-

THULE



50kg

Heckträger für Caravans max. 3 Räder

Sport G2 W 150

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 3 Räder erweiterbar
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Belastung pro Schiene
- max. 19 kg

Gewicht 6,8 kg. Kann zusätzlich zur Fenstermarkise Omnistor W 150 montiert werden.

44299 1 244,-

THULE



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

EXPERTEN TIPP

Wohnwagen-Fahrradschutzhaube

- Für die Wohnwagendeichsel
- Für 2-3 Fahrräder
- Material: Polyester
- Wasserfest
- Inkl. Riemen zur Befestigung

Für 2-3 Fahrräder

440753 16 34,49

TRAGLAST BIS 50kg



50kg

Heckträger für Caravans max. 3 Räder

Sport G2 Tour

- Für 2 Fahrräder
- Bis max. 3 Fahrräder erweiterbar
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Belastung pro Schiene max. 19 kg

Gewicht 6,8 kg

44298 5 254,-

THULE



209,--

Fahrradträger für Heckgaragen

Sport G2

- Für 2 Fahrräder
- Maximal 4 Räder
- Schienen ohne Werkzeug zu verstellen
- Traglast 50 kg
- Hochklappbar bei Nichtgebrauch
- Belastung pro Schiene max. 19 kg

Gewicht 5,6 kg

44340 1 209,-

geeignet für max. 4 Räder

TRAGLAST BIS 50kg



40kg

Gewicht nur 4,7 kg

EXPERTEN TIPP

Caravanträger Light

Für 2 Fahrräder

Kurze und lange Caravan-Deichsel

Mit Schaumstoffschutzpolster und Befestigungsriemen zum sicheren Fahrradtransport

Bügel teilweise neigbar. Fahrräder müssen meist abgenommen werden um den Bugstauraum zu öffnen

44342 1 147,-

TRAGLAST BIS 40kg

Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Sport G2
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg 442981 1 62,-

Erweiterungssatz 4. Rad für Thule Sport G2 Garage
Schiene und Abstandshalter, Gewicht: 3 kg 442982 1 67,-

Fahrradträger für Heckgarage + Wohnwagendeichsel



VeloSlide

- Für 2 Elektrofahrräder
- Robuste sichere Haltung
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend, der Träger kann komplett herausgenommen werden.
- Traglast 70 kg
- Einhandbedienung

Gewicht ca. 20 kg, Maße: 195x70x40cm (ohne Befestigungsschienen), nicht erweiterbar

44353 1 749,-

Fahrradträger für Heckgaragen



Install-Set (Montageschienen)

70 cm 3 St. 443531 1 49,90
140 cm 3 St. 443532 1 99,90



Abklappbarer Caravanträger Superb Standard



Gewicht: 9,7 kg

Für 2 Fahrräder, max. 3 Räder
Lange Deichsel und für
Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp



Silver 443431 1 319,-
Black 443435 1 359,-

Erweiterungssatz für Thule



Erweiterungssatz 3. Rad für Thule Superb

Schiene + Abstandshalter, Gew.: 3 kg, Silver E5316 1 67,-
Black 443437 1 77,-

Thule Caravanträger Superb und Smart zum sicheren Transport von Fahrrädern auf der Wohnwagendeichsel. Mit Plattformverriegelung, die automatisch in ihre Ausgangsposition zurück kehrt. Mit niedrigem Schwerpunkt. Der Träger Superb ist für 2 bzw. 3 E-Bikes geeignet. Auch für Deichseln mit Kunststoffabdeckung.

Lieferumfang: Grundträger, 2 Fahrradschienen, 2 Abstandshalter

Caravanträger Superb Short XT für 2 Räder

Für 2 Fahrräder
Kurze Deichsel
und für Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp



Gewicht: 6,6 kg



Caravanträger Smart für 2 Räder



Gewicht: 8,9 kg

Für 2 Fahrräder
Kurze und lange Deichsel,
z.B. Adria Aviva,
und für Kunststoffabdeckung
Neigungswinkelstopp



Fahrradträger für Wohnwagendeichsel und -Heck



TRAGLAST
BIS
35kg


Deichselträger POLO

- Preiswerter Fahrradträger für 2 Räder
- Oberteil nach vorne schwenkbar
- Wird ohne Bohren an der Deichsel angebracht
- Traglast bis 35 kg

Geeignet für breitere und Standard-Deichseln sowie AL-KO Deichseln. Oberteil nach vorne schwenkbar, der Gaskasten ist somit leicht erreichbar. Stabiler Grundrahmen, gut abgepolsterter Fahrradhalterahmen. Fahrradschienen mit stabiler Riemenbefestigung für Felgen und Radrahmen.

Lieferumfang: Fahrradträger mit Montagematerial für die Deichsel, 2 Fahrradschienen 128 cm mit Riemenbefestigung und 2 Riemen für Befestigung der Fahrradrahmen.


44105 10 144,-



Caravan-Träger XL A Preiswert und kompakt

FIAMMA
first choice

- Für AL-KO Deichsel
- Auch für breitere und Standard-Deichseln geeignet (z.B. Hobby)
- Haltebügel kann nach vorne geschwenkt werden, um leichter an den Gastank zu gelangen
- Kein Bohren nötig, Montagesatz wird nur angeschraubt



Mit Montagesatz für die Deichsel. Komplett für 2 Fahrräder. Beladung bis 35 kg. Gewicht: 5,3 kg.

Lieferumfang: Fahrradträger mit Montagematerial für die Deichsel, 2 Fahrradschienen 128 cm mit Rail-Quick-Befestigung und 2 Riemen zur Befestigung der Fahrradrahmen.

Für 2 Räder 44064 1 144,-



FIAMMA
first choice

TRAGLAST
BIS
50kg

- Komplett mit oberer Sonderaufhängung
- Positionierung unter dem Profil des Heckfensters
- Untere Halterung liegt zentral auf für noch mehr Stabilität
- Belastung: bis 50 kg
- Gewicht: 5,6 kg

Heckträger für Hobby Caravans ab Bj. 03

Lieferumfang: 2 Rail-Quick-Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro 3 blue, 1 Rack Holder, 1 Strip Fahrradgurt blue

Für 2 Fahrräder

44180 1 226,-



FIAMMA
first choice

TRAGLAST
BIS
35kg

- Für Wohnwagen mit instabilen oder schrägen Heckwänden
- Obere Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt
- Mit Aufnahme für untere Halterung
- Höhenverstellbar von 112-150 cm
- Belastung: bis 35 kg
- Gewicht: 6,4 kg

Heckträger Simple Plus 200

Lieferumfang:

2 Rail Strip Fahrradschienen 128 cm, je 1 Bike Block Pro 1+2, 1 Rack Holder

Für 2 Fahrräder


44107 1 245,-

Caravan-Träger XL A PRO 200



Gewicht: 7,5 kg

TRAGLAST
BIS
50kg



für 2 Fahrräder
kurze Deichsel

440644 1 280,-




Caravan-Träger XL A PRO



Gewicht: 9,0 kg

TRAGLAST
BIS
50kg




Für 2 Fahrräder, max. 3 Räder
lange Deichsel

440642 1 294,-

Caravan-Träger XL A PRO 200 E-Bike



E-Bike



TRAGLAST
BIS
50kg

E-Bike für 2 Fahrräder, passt sich
allen Deichseln an

440645 1 337,95
440649* 1 337,95


Gewicht: 10,0 kg

Caravan Heckträger Universal



Gewicht: 7,5 kg

TRAGLAST
BIS
35kg



für max. 2 Fahrräder
44162 1

308,-

Carry-Bike Caravan Active + Active E-Bike

- Einfach und sicher
- Stufenlose Regulierung der Absenkung
- Auflagebügel rastet automatisch ein
- Beidseitiger Zugriff zum Gaskasten möglich
- Automatische Sicherung des Auflagebügels

Technische Eigenschaften:

Die Schienen können seitlich versetzt angebracht werden, um die Räder einfacher positionieren zu können. Mit dem Sicherheitsriemen können Sie die Räder leicht fixieren.



Gewicht: 7,5 kg

TRAGLAST
BIS
60kg



Gewicht: 10,0 kg

Caravan-Träger Active
für 2 Fahrräder
440646 1 484,-

Träger stufenlos
nach vorne
abschwenkbar

Caravan-Träger Active E-Bike
für 2 Fahrräder
440647 1 516,95
440652* 1 517,-

Fahrradhüllen



Für 4 Räder

Mit eingenähter Tasche für Warntafel

Fahrradabdeckung Cover Premium S

- Räder werden komplett eingepackt
- Rückseite verschlossen mit Klettverschluss
- Kein Verschmutzen während der Fahrt
- Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Aus extra starkem Nylon
- Kein Aufblasen während der Fahrt
- Flexibel durch verstellbare Bänder

Farbe: Platinum. Für 4 Räder 44063 3 65,60



Selbstschmierende Reißverschlüsse

FIAMMA

ab 39,90



Mit eingenähter Tasche für Warntafel

Fahrradabdeckung Bike Cover S


- Schützt Ihre Fahrräder vor Schmutz
- Sehr robustes, wasserabweisendes Polyester-Vinyl-Gewebe
- Verstellbare Gummibänder mit Haken für die verschiedenen Fahrradgrößen

Farbe: Platinum

bis 3 Räder	44065	3	39,90
für 4 Räder	44066	3	45,80



2-3



4

HINDERMANN

SCHUTZEN - UND WERTEN ZU FÜRSTEN



Fahrradschutzhülle City

- Material: Polyester 210D, rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung

Optimiert für die Anwendung an Kastenwagen

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit 2 bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glaskartertasche für Warntafel. Graphitgrau 2-3 Fahrräder 442851 1 45,-

NEU

NEW



HINDERMANN

SCHUTZEN - UND WERTEN ZU FÜRSTEN



Fahrradschutzhülle Universal Zwoo

- Universale Schutzhülle
- Einsetzbar über der Caravandechsel oder Heckträger
- Für E-Bikes oder Motorroller
- Eingearbeiteter Gummizug

Hochwertige Abdeckung, um Ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen. 214 cm lang. Farbe: Grau 2 E-Bikes 442852 1 57,-
NEU! Farbe: Grau 3 Fahrräder 442853 1 55,-



THULE

Bike Cover

- Mit integrierter Tasche für Warntafel
- Wasserfestes Ripstop Polyester

Hochwertige Abdeckung, um Ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen.

Farbe: Schwarz 2 - 3 Räder 44278 15 79,-
für 4 Räder 44277 1 84,-

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

EXPERTEN
TIPP



Fahrrad-Abdeckhauben

- Sehr strapazierfähig
- Kein Verschmutzen der Fahrräder mehr
- Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Leicht anzubringen
- Sehr leichtes, äußerst reißfestes Kunststoffgewebe

für 2 - 3 Räder, Grau
für 4 Räder, Grau

440750 50 33,90
44075 50 35,99

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



ab 27,99

für 2 - 3 Räder, Grau
für 4 Räder, Grau

Reisemobil-Fahrradschutzhülle mit Tasche

- Material: Polyester
- Wasserfest
- Inkl. Tasche für Warntafel
- Mit Riemen zur Befestigung

Warntafeln für Fahrradhüllen
siehe Seite 580

440751 12 27,99
440752 6 32,99

Elektrisch betriebener Einzug für Motorräder/Roller in die Heckgarage

- Bequemes Einladen des Motorrades oder Rollers in die Heckgarage
- Die Befestigung erfolgt auf einem Schlitten
- Elektrisches Ein- und Ausfahren
- Steuerung über die Funk-Fernbedienung
- Für Reifengrößen von 8" bis 21"
- 12 Volt/6 A - Leiser Motorlauf
- Leicht zu montieren und deinstallieren
- Robustes Material
- Gewicht: 16 kg - Max. Belastung: 160 kg

Technische Daten:

Schienenmaße: L2000/1900 x B110 x H70mm,
 Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350 mm

Lieferumfang:

Schiene mit vormontiertem Motor,
 Bedienteil für Heckgarage, Funkfernbedienung.
 Elektr. Einzug für Motorräder und Motorroller

Schienenlänge 200 cm

rechte Seite	44225	1	1199,-
linke Seite	442251	1	1199,-

Schienenlänge 190 cm

rechte Seite	442257	1	1199,-
linke Seite	442258	1	1199,-



Man. Einzug von Motorräder/Roller

- Beschreibung wie oben jedoch manueller Einzug
- Gewicht: 11 kg
- Max. Belastung: 160 kg

Technische Daten:

Schienenmaße: L2000/1900 x B110 x H70mm,
 Maße Vorderradaufnahme: H400 x B580 x T350mm

Lieferumfang:

Schiene und manuelle Einzugsvorrichtung
 für Motorräder und Motorroller

Schienenlänge 200 cm

rechte Seite	442252	1	589,-
linke Seite	442253	1	589,-

Schienenlänge 190 cm

rechte Seite	442254	1	589,-
linke Seite	442256	1	589,-

Einzugsvorrichtung/Schlitten für 2 Fahrräder

zum Umrüsten

rechts/links	442291	1	329,-
Erweiterung 3. Fahrrad	442292	1	94,90



Klapbare Auffahrtschiene für die Heckgarage

- Belastbar bis 340 kg
- Klapbare Auffahrtschiene für die Heckgarage, Länge: 226cm
- Zum Auffahren von Motorrädern oder Motorrollern
- Nach Auffahren wird die Auffahrtschiene zusammengeklappt und platzsparend verstaut

46396 1 145,99



Auffahrtschiene Easy Ramp

195,5 cm lang,
 belastbar bis 200 kg

463961 1 59,95





17,5 cm

Carry Moto - Motorradschiene und Auffahrrampe

- Stabile Motorradschiene mit Stoppbügel für das Vorderrad
- Stabile Riemen zur Sicherung des Motorrads (L: 2,02 x B: 14 cm)
- Eine Auffahrtschiene, wird beim Beladen mit der Motorradschiene verbunden.

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 Auffahrrampe, 2 Ratschengurten mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg

Carry Moto

44170 1 323,-




Carry Moto Pro Einschiebbare Motorradschiene

- Einschiebbare Motorradschiene aus Aluminium
- Gleitrollen gelagerte Schiene, daher sehr leichtgängig
- Belastbar bis 200 kg
- 2-stufig ausziehbar bis 90 cm

Lieferumfang: 1 Trägerschiene (L: 180 x B: 15 cm), 1 einschiebbare Auffahrtschiene (Länge 155 cm), 2 Ratschengurten mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads. Geeignet für Motorräder/-roller bis 200 kg

Carry Moto Pro

44228 1 503,-




Blockiersystem für Vorderrad

- Für die Heckgarage
- Stabilisiert den Motorroller
- Wird am Boden verschraubt
- Für Reifenbreite bis 165 mm

MotoWheel Chock F für das Vorderrad

Inkl. Montagekit und 2 Ratschen-gurten
471702 1 82,60



Blockiersystem für Hinterrad


- Für die Heckgarage
- Stabilisiert den Motorroller
- Wird am Boden verschraubt
- Für Reifenbreite bis 165 mm

MotoWheel Chock R für das Hinterrad

Mit Hilfe von 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen
471703 1 119,-



Zwei Carry-Ramp-Auffahrrampen ermöglichen das Einladen von Quads und Rollstühlen.



Carry Ramp – 2 Schienen mit Antirutsch-Belag

- Aluminium-Schiene mit Spezialhaftbeschichtung
- Leichteres Einfahren des Fahrzeuges
- Auffahrtschiene kann problemlos an- und abgehängt werden
- Zusammenschieb- und ausziehbar bis 175cm
- Mit seitlichem Tragliemen für Transport
- Ideal für Rollstühle bei Verwendung von 2 Auffahrtschienen

Gewicht: 7 kg, belastbar bis 130 kg. Maximale Reifenbreite 15 cm

441701 1 222,-

Fahrradträger für die Anhängekupplung



TRAGLAST
BIS
60kg

535,--

Premium II Plus Fahrradträger

- Für 2 Fahrräder
- Abklappmechanismus mit Fußpedal
- Inkl. Transporttasche
- Abschließbar und zusammenfaltbar

Diebstahlsicher durch abschließbare Rahmenhalter zur Befestigung der Fahrräder,
13-poliger Stecker **Maße:** B115xT61xH 67 cm offen,
Packmaß: 30x62,5x67 cm Gewicht: 17 kg

440621 1 535,--




TRAGLAST
BIS
50kg

Carlo Plus – der preiswerte Fahrradträger

- Kupplungs-Fahrradträger für 2 bis max. 3 Räder
- Abklappbar zum Öffnen des Kofferraums
- Trägersicherung mit Vorhangsschloss

Befestigung der Räder mit Rahmenhalter, Radstopper und Spanngurten, 13-poliger Stecker
Maße: B 144xT 55xH 74 cm

Grundträger 440620 1 209,--
Set für 3. Rad 440622 1 60,95



E-Bike

Kupplungs-Fahrradträger mit Rollenauszug

Leichtgängiger Rollenauszug
Weit ausladende Heckklappen problemlos zu öffnen

Strada DL2 für 2 Räder

E-Bikes
max. 3 Räder
Zuladung: 45kg, Gewicht: 12,5 kg
44283 1 559,--
Set 3. Rad 44284 1 113,50

Strada DL3 für 3 Räder

max. 4 Räder
Zuladung: 63 kg, Gewicht: 14,5 kg
44280 1 680,--
Set 4. Rad 44281 1 159,95



Aufnahme für Deichselfahrradträger

Adapter für Caravandeichsel


um einen Fahrradträger für max. 2 Räder auf der Caravandeichsel zu installieren. Befestigung auf der Deichsel mit U-Bügel, Klemmplatte und selbstsicheren Muttern. Stützlast des Herstellers beachten.
L75,5xB7xT23 cm, ca. 4,35 kg

44248 1 73,95

Schwerlast-Kupplungsträger f. Kleinkrafträder bis 120 kg



Tragarm aufsetzen



Trageinheit aufschieben und Beleuchtung befestigen



Fertig zum Beladen

TRAGLAST
BIS
120kg

- Stabiler Aluminium-Träger mit Alu-Auffahrrampe

- Vorderradbegrenzung
- Verzinkter T-Bügel mit Polsterung
- Gewicht ca. 17,5 kg
- Inklusive Diebstahlsicherung

Motorradträger für die Anhängekupplung

Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast Ihres Fahrzeuges

46361 1 980,--

Fahrradträgeraufsatz UT2020 für 2 Fahrräder

E5832 1 259,--

Kupplungsträger für Kleinkrafträder bis 90 kg



TRAGLAST
BIS
90kg

- Stabiler Alu-Träger
- Mit Stabilisierungselement
- Schiene mit Vorderradbegrenzung
- Inkl. Auffahrrampe
- Gewicht nur ca. 17,5 kg
- Nutzlast 90 kg bei abgespanntem Träger

Passt an fast jede Anhängekupplung. Zur Stabilisierung wird ein Kupplungselement am Kugelhals (im Lieferumfang) verschraubt.

46360 1 889,--



1149,--

Findus – leichter Lastenträger mit hoher Nutzlast

- Superleicht von 27 kg – 35 kg, je nach Ausstattung
- Max. 150 kg – enorme Nutzlast
- Be- und Entladen in angenehmer Höhe
- Mit Haltebügel zur sicheren Befestigung
- Träger aus eloxiertem Aluminium
- Moderner Leuchtenträger
- Alle Träger mit komplettem Befestigungsmaterial für Roller/Motorrad oder Fahrräder
- Mit EG Typengenehmigung
- Keine Eintragung in die Fahrzeugpapier notwendig

Findus - Lastenträger

für den Transport eines Motorrollers komplett mit Auffahrtschiene, Haltebügel, Zurrurten, und Keilen. Gewicht: ca. 27 kg, Geringe Ausladung: 490 mm, wenig Veränderung der Fahrzeuglänge. Breite: 2000 mm

46649 1 1149,-

Zubehör für Findus Lastenträger

Elektrosatz mit AFC Modul

46699 1 169,-

Elektrosatz mit Canbus-System

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer + Citroën Jumper ab Bj. 7/06

466991 1 219,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.



E-Bike



E-Bike

Findus 2.0 Fahrradträger

Ideal für 2 Fahrräder. Sehr gut geeignet auch für schwere E-Bikes. Niedrige Beladehöhe kein großer Kraftaufwand notwendig. Mit Haltebügel und Befestigungsmaterial für die Fahrräder.

Gewicht: ca. 27 kg, Geringe Ausladung: 490mm wenig Veränderung der Fahrzeuglänge, Breite: 2000mm

466492 1 999,-

Findus 4.0 Fahrradträger

Der Familienträger mit Platz für 4 Räder. E-Bikes lassen sich problemlos transportieren. Durch die niedrige Bauhöhe ist leichtes Beladen möglich mit Haltebügel und Befestigungsmaterial für 4 Räder.

Gewicht: ca. 30 kg, Ausladung: 710mm, Breite: 2000mm

466493 1 1299,-

E-Bike



Findus – Fahrradträger für 2-4 Fahrräder oder E-Bikes

Findus Pro Kombiträger

Für einen Motorroller und 2 Fahrräder. Die ideale Kombination für erlebnisreichen Urlaub.

Mit Haltebügel und Befestigungen für Roller und Fahrräder, Gewicht: ca. 35 kg, Ausladung: 710mm, Breite: 2000mm

466491 1 1449,-

Smart-Rail – Elektrisch in die Heckgarage

- Mit dem elektrischen Garageneinzug SmartRail lässt sich ein Roller im Handumdrehen sicher und ohne zusätzliche helfende Hände in der Garage verstauen.
- Über eine Auffahrtschiene wird der Roller (max. 130 kg) mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des Smart Rail eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert.
- Mit der Fernbedienung fährt der Roller selbstständig in die Heckgarage.

NEU
NEW



Smart Rail elektrisch für Motorroller bis 150 kg

Elektrisch angetriebener Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg*. Nahezu kein Stauraumverlust.

Lieferumfang: Garageneinzug mit elektrischer Betätigung (12V), Lenkerspanngurt, Auffahrtschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung

44244 1 1479,-

Smart Rail manueller Garageneinzug für Motorroller bis 150 kg

Lieferumfang: Garageneinzug, Lenkerspanngurt, Auffahrtschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung

442441 1 899,-

Die Nutzlast ist abhängig von der Steigung der Auffahrtschiene

1479,-



Slide-Port & Trigger – unschlagbares Duo für Kastenwagen

- Der ideale Träger für Kastenwagen, passen auch perfekt an Reisemobile mit hohem Chassis
- Plattform lässt sich für den Zugang an die Hecktür mit Roller zur Seite schieben
- Das Zweirad steht sicher mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten – ganz ohne Haltebügel
- Leicht und schnell werkzeuglos abnehmbar
- Mit EG Typengutachten – kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere

Einfach beladen ...

Zu einem hochwertigen Lastenträger gehört natürlich auch eine Auffahrtschiene zum Beladen des Trägers. Während beim Trigger die Schiene oben am Träger befestigt wird, haben die Konstrukteure bei der Entwicklung des SlidePorts eine funktionale Lösung für die saubere Unterbringung der Auffahrtschiene entwickelt. Bei Nichtgebrauch verschwindet sie in einer Schublade unter dem Träger und ist so beim Öffnen der Hecktür aus dem Weg.

... einfach abnehmen

Wie alle Linnepe-Lastenträger sind auch Trigger und SlidePort abnehmbar. Die Plattformträger lassen sich durch die spezielle Schnellbefestigung am Fahrzeug werkzeuglos und innerhalb weniger Augenblicke abnehmen.

Technische Daten: Nutzlast: 170 kg, mit Gutachten zu erhöhen auf 200 kg. Gewicht: ca. 49 kg, Tiefe: 650 mm, Länge: 2000 mm.

Lieferumfang: Lastenträger mit Lenkerspanngurt, zwei Spanngurte 2 m und 2 Spanngurte für die Radfixierung sowie Auffahrtschiene

Slide-Port mit kurzem Überhang, verschiebbar

Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m 46625 1 1799,-

Slide-Port mit langem Überhang, verschiebbar

Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m 46626 1 1899,-

Trigger mit kurzem Überhang, nicht verschiebbar

Für Fiat Ducato Länge: 6.00 m 46725 1 1449,-

Trigger mit langem Überhang, nicht verschiebbar

Für Fiat Ducato Länge: 6.40 m 46724 1 1549,-

Elektrosatz für Lastenträger Slide-Port

13-polig mit AFC Modul 46699 1 169,-

Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus System 466991 1 219,-

Fahrradhalter Plus

Zur Erweiterung des Trägers mit 2 Fahrrädern. 46672 1 299,-

Haltebügel für Motorradträger 466251 1 229,-





Porto – Motorradträger - der Preiswerte

- Ohne Werkzeug abnehmbarer Motorradträger
- In wenigen Minuten abnehmbar durch Schnellverschlüsse
- Hochwertiger Stahlgrundträger mit Aluminium Anbauteilen
- Einfacher Einbau durch Anbauelemente die am Chassis befestigt werden
- Tragrohre mit Schnellverschluss werden eingeschoben
- Vollausstattung für einen Motorroller
- Nutzlast max. 150 kg
- Mit EG Typengenehmigung

Komplett mit Haltebügel, 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und Auffahrtschiene. Tiefe: 650mm, Länge: 2000mm, Gewicht: ca. 41 kg

46627 1 999,-

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul

46699 1 169,-

Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*, *auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper


466991 1 219,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder Alko-Chassis.



Scout – Motorradträger – geringes Gewicht, klare Optik

- Alu-Träger 39 kg
- Universell einsetzbar für Reisemobile
- Mit modernen Heckleuchten
- Hohe Nutzlast, max.150 kg
- Abnehmbares Trägersystem mit dem Chassis verbunden
- Mit EG Typengenehmigung
- Erweiterung für 2 Fahrräder möglich



Scout Motorradträger

Komplett mit Haltebügel, 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und Auffahrtschiene. Tiefe: 550mm, Länge: 2000mm, Gewicht: ca. 39 kg

46679 1 1489,-

Elektrosatz 13-polig mit AFC-Modul

46699 1 169,-

Elektrosatz Fiat Ducato X250/X290 mit Canbus ab 7/06*

*auch für Peugeot Boxer + Citroën Jumper 466991 1 219,-

Geeignet für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO-Chassis.



Befestigungsgurte



Roller o. Motorrad auf einem Lastenträger verspannen

Die Gurtschlaufen werden über den Lenker gelegt und mittels Ratschen verspannt. Für alle Lastenträger an denen die Ringoesen befestigt werden können. Gewicht: 1,8kg, Zugkraft: 1500 kg

44203 1 45,-

Ratschengurt 4,0 m x 2,5 cm

Mit Ratsche und Stahlhaken, 180 daN. 1 St. 46352 50 11,99

Schwerlast Ratschengurt

3,0 m x 5,0 cm
Mit Stahlkralle, belastbar bis 500 daN
Gewicht 1,64 kg.

1 St. 44332 1 34,40



Zugfestigkeit daN

daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z.B. in der Hebelechnik oder bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen/ Gurten verwendet wird (DIN 61360: Sichere Benutzung von Anschlagmitteln).

100 daN = ca. 102 kg

Motorradträger für Reisemobile und Kastenwagen

Kastenwagen und Vans

- Bis zu 300 kg Nutzlast (siehe Tabelle)
- Anklappbar – zum leichten Beladen
- Mit TÜV Freigabe



Adapter für Kasten- und Kombifahrzeuge

Fahrzeug	Baujahr	Nutzlast	Radstand	Anh.kuppl.	Art.Nr.	Preis
		kg		ja nein		
VWT5/T6	ab 4/03	250	alle	x	46324	1 388,80
VWT5/T6	ab 4/03	250	alle	x	46325	1 358,-
Sprinter/Crafter*	ab 4/06	300	alle	x	463431	1 365,50
Sprinter/Crafter	ab 4/06	300	alle	x	463421	1 365,50
Fiat Ducato***	ab 07	250	alle	x	46391	1 109,99
Fiat Ducato***	ab 07	250	alle	x	46392	1 310,21

Hinweis:

* Nicht bei kurzem Radstand mit AHK (Anhängerkupplung)

*** Fiat Ducato baugleich m. Peugeot J5, Citroën C 25, Peugeot Boxer, Citroën Jumper

Abnehmbarer Motorradträger

Mit Beleuchtungseinrichtung u. 13-poligem Stecker.

Inklusive Montageanleitung.

Notwendige Teile: Adapter

Grundträger

Zubehör

Grundträger I für Kombi und Kastenwagen

Für alle Fahrzeuge, die in vorstehender Liste aufgeführt sind

T600 x B1400 mm, 20 kg

46321

1 651,-

T800 x B1400 mm, 24 kg

46322

1 719,90

Zubehör

① Heckschutzbügel

Schützt vor Verrutschen der Ladung, erleichtert die Befestigung des Motorrads

46353R 1 147,50

② Transportboden

Schützt Motorräder vor Verschmutzung von unten.

Tiefe: 600 mm 46357 1 229,59

Tiefe: 800 mm 46358 1 271,89

③ Motorradschienenset

Besteht aus Stand- und Auffahrtschiene, aus Aluminium-Riffelblech inkl. Befestigungsmaterial

Für leichte Motorräder bis 150 kg 46350 1 298,20

Für schwere Motorräder bis 300 kg 46351 1 399,29

④ Zurrband

Mit Ratsche und Stahlhaken, Länge ca 4 m.

Empfohlen werden 4 Zurrbänder pro Motorrad

Zurrband, 1 Stück 46352 50 11,99

① Heckschutzbügel



② Transportboden



④ Zurrband



③ Motorradschienenset

VELO III Lastenträger für E-Bikes oder Fahrräder

- Hochklappbarer Fahrradträger
- Extrem niedriges Gewicht: nur 16 kg
- Fahrradschienen speziell für E-Bikes
- Mit Ratschen Schnellverschluss
- Tragkraft: 80 kg

Lieferumfang:

Hochklappbarer Träger mit Befestigungsmaterial für E-Bikes oder Räder. Mit Leuchteinrichter.

VELO III Lastenträger

für 2 Fahrräder / E-Bikes 440348 1 995,-

für 3 Fahrräder 440349 1 1070,-

Verstärkungsteile und Rahmenverlängerung auf Anfrage

Geeignet für Fahrzeuge mit tragfähigem Rahmenverlängerung und/oder ALKO-Chassis



Anhängekupplungen

Anhängekupplung für Fahrzeuge mit Stahlrahmenverlängerung bis 2 t Anhängelast.



NEU!
Kugelkopf abnehmbar



Bestellinformationen Anhängekupplung

Bitte bei Bestellungen von Anhängekupplungen oder Rahmenverlängerungen immer Punkt 1 - 6 angeben, da sonst keine korrekte Lieferung möglich ist:

Anhängekupplungen mit bis zu 2t / 3t Anhängelast

- Bei Eintragung der Anhängelast im KFZ-Schein wird keine weitere Eintragung notwendig
- Typgeprüft, mit EG-Gutachten
- Für alle gängige Fahrzeugtypen lieferbar
- Komplette Montageeinheit
- An die Anhängekupplungen sind Motorradträgersysteme von Linnepe nachrüstbar
- Elektrosatz bitte extra bestellen

Anhängekupplungen für Fzg. mit Rahmenverlängerung, 2t Anhängelast

Für Fahrzeuge mit Stahlrahmenverlängerung

z.B. Alko Hoch-/Tieffrahmen, Achtung Anhängelast beachten

① 12,5 kN mit tragfähige Verläng. Gew.70kg 466541 1 529,-

Anhängekupplungen für Fzg. ohne Rahmenverlängerung, 2/3t Anhängelast

12,5 kN ohne tragfähige Verlängerung. Gewicht 30kg

② Kugelkopf fest, 2t Anhängelast 466541 1 795,-

③ AL-KO Chassis* mit geprüfter Rahmenverl. ohne Verstärkungsteile

Gew. 30 kg, 3,5t Anhängelast, Kopf fest 46577 1 560,-

Für Serienfahrgestelle mit Überlängen ohne tragfähige Rahmenverlängerung, 2t, Kugelkopf fest 46576 1 872,-

Anhängekupplungen für Kastenwagen mit Euro-Chassis, 3t Anhängelast

Gewicht: 20 kg

④ Kugelkopf fest 46578 1 379,-

④ Kugelkopf abnehmbar 465781 1 455,-

* Bei AL-KO-Chassis wird evtl. noch ein Rahmenverstärkungssatz benötigt.



1. FIN = Fahrgestellnummer
2. Basisfahrzeug
3. Aufbauhersteller

4. Modell / Typbezeichnung
5. Baujahr
6. Artikelnummer



LINNEPE

Elektrosätze

Elektrokabelsätze 13-polig für Fahrzeuge. Wird sowohl für die Anhängekupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt

mit mechanischem Blinkrelais	465787	1	89,-
mit elektronischer Blinksteuerung	465788	1	199,-
mit Can-Bus Schnittstelle	465789	1	198,95

Carry-Bike Garage Standard für max. 3 Fahrräder

- Sichere Befestigung
- Benötigt wenig Platz
- Auflagebügel hochklappbar
- Trägt nur ca. 4 cm auf


Carry-Bike Standard

Für 2 Räder, erweiterbar bis max. 3 Räder,
Traglast: 50 kg
Mit 2 Schienen Rail Strip, Bike Block 1+3
Gewicht: 4,8 kg

44140 1 173,-

Fahrradschiene für 3. Rad
pro Stück 44076 1 27,-

Für sicheren Stand
Ihrer Räder in der
Heckgarage



Carry-Bike Garage Plus für max. 4 Fahrräder

- Sichere Befestigung
- Benötigt wenig Platz
- Auflagebügel hochklappbar
- Trägt nur ca. 4 cm auf

Carry-Bike Plus

Für 2 Räder, erweiterbar bis
max. 4 Räder,
Traglast: 60 kg
Mit 2 Schienen Rail Quick, Bike Block 1+3
Gewicht: 5,6 kg

44141 1 213,-


Fahrradschiene für 3. bzw 4. Rad
pro Stück 44114 1 32,90

So stehen 4 Räder
sicher in der
Heckgarage



Plus – bis max. 4 Fahrräder

TRAGLAST
BIS
60kg



Fahrradträger VW Bus mit Reimo Bodenschienen


- Für 2 Fahrräder
- Mit Reimo Bodenschienen

Für den Transport von 2 Rädern im
Fahrzeug. Zur Montage auf Reimo
Bodenschienen.


Lieferumfang:
2 Befestigungsschienen 90cm,
Haltebügel, 2 Fahrradhalter D1,
2 Fahrradschienen.
Maße: 128 x 93 x 52 cm.

95502 1 229,-

229,-



höhenverstellbar
von 9-13 cm




Ausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage

Garage Slide Pro Bike

Herausziehbare Fahrradschienen, 7,5 cm
hoch, für 2 Fahrräder. Leicht laufen-
de Alu-Schienen auf kugelgelagerten
Nylonrollen. Höhenverstellb. v. 9-13 cm,
Gewicht: 8,4 kg

Silver 43680 479,-

Black 436801 495,-






Schienensysteme für die Heckgarage




① Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 60,
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 60cm 2 Befestigungsriemen
441715 1 78,90



① Boden-/Wandschiene Garage Bars Premium 200,
Lieferumfang: 2 Schienen
L: 200 x B: 6,6 x H: 1,3 cm
4x KitEye Premium 8 Stück
441714 1 149,-



② Befestigung für die Garagenwand Garage Bars,
Lieferumfang:
2 Schienen L: 200x B: 6,6x H: 1,3 cm
+ 5x KitEye 10 Stück
44143 1 94,50



③ Eckhalteschiene Garage Bars Corner 200,
Lieferumfang:
2 Schienen L: 200 x B: 5 x
H: 5 cm + 4x KitEye Premium 8 St.
441716 1 151,-

Für sicheren Halt Ihres Gepäcks



Verzurrsystem Cargo Strap

① Cargo Strap, Lieferumfang:
2 Kunststoffschienen, 2 Spannbänder + 24 Schrauben Tragkraft: 20kg
44227 1 30,-

② Cargo Accessory Kit, 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern
442271 1 15,-

Kleiderstange



Carry Rail Kleiderstange in elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr,
Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

44183 1 52,50



Ordnungssysteme für die Heckgarage

Garage Pack Plus

Ladegutsicherung mit 2 Alu-Leisten 198 cm lang.

Zur Befestigung an der Heckgaragenwand, mit 8 Ringen zum Verzurren von Ladegut,

Befestigungsmaterial zum Transport von 2 Rädern 2 Aluminium-Leisten 63cm, 2 Fahrradschienen, 1 Haltestange zur Befestigung der Bike Blocks.

Je 1 verstellbarer Fahrradabstandshalter Bike-Block D1+D2, 4 Zurrurte zur Befestigung der Räder

Ordnungssysteme 2 Aluminium-Leisten zur Befestigung von 1 Utensilo S Höhe: 84 x Breite: 50cm und 1 Utensilo für 10 Paar Schuhe. Gew.: 5kg

Lieferumfang: Je 2 Aluleisten 63cm, 79 cm,

198 cm, 2 verstärkte Schienen, 1 Haltestange zur

Befestigung der Bike-Blocks, je 1 Pack Bike Block Pro D1, Bike Block Pro D2, Organizer S, Organizer Shoes, 8 verzinkte Ringe, 1 Gummi ø 0,8 x 180 cm, 4 Strip zur Befestigung der Räder

441976 1 350,-

Garage Pack

Das variable und flexible Zurrschienen-Modulsystem für die Heckgarage.

Ladegutsicherung mit 1 Wandschiene 198 cm lang, mit 2 Ringen zum Verzurren von Ladegut.

Zur Befestigung an der Heckgaragenwand, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, bestehend aus 2 Fahrradschienen Gewicht: 5 kg

441973 1 124,-


Garage Slide Pro Bike

Herausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage. Höhenverstellbar von 9 bis 13 cm und mit 34 cm Breite für eine noch komfortablichere Montage. Trägt zwei Fahrräder.

43680 1 479,-
436801* 1 495,-

441975 1 444,-

Professionell, hohe Sicherheit, Systemschienen für Wände, Ecken und am Boden, leicht und kompakt, einfache Handhabung, hohe Zurrfestigkeit, vielseitiges Zubehör, für Rollstuhlbefestigung geeignet.



① **Eckschiene versenkbare**
für Eckmontage oder versenken Einbau
Gewicht: 2 kg
L: 200 cm, B: 49 x H: 16 mm
44301 1 74,90
GP*37,45 / 1 m

② **Aufschraubschiene halbrund**
für Wand- und Bodenmontage.
Abgerundete Kanten
Gewicht: 1,52 kg
L: 200 cm, B: 50 x H: 11,5 mm
44300 1 56,90
GP*28,45 / 1 m

③ **Extra breite Schiene**
Zum Aufschrauben oder Kleben.
Für Wand- und Bodenmontage.
Gewicht: 1,6 kg
L: 200 cm, B: 65 x H: 11 mm
44302 1 58,90
GP*29,45 / 1 m


④ **Extra schmale Schiene**
Zum Aufschrauben oder Einlassen. Für Wand- und Bodenmontage. Gewicht: 1,8 kg
L: 200 cm, B: 34,5 x H: 13,5 mm
44303 20 63,90
GP*31,95 / 1 m

Trägerschiene für die Dachbefestigung in der Heckgarage Stauraum in der Heckgarage sinnvoll nutzen

2 Deckenschienen zur Befestigung von z.B. Leitern, Markisenkurbel und div. Camping-Artikeln inkl. Gurtband mit 2 Fast-Click Gleitern



Lieferumfang Komplettset: 2 Trägerschienen, 2 Paar Gurtbändern, 2 Paar Fast-Click Gleitern, 4 Stück Dachbefestigungen, 4 Sterngriffmuttern, 4 St. Schrauben
Schienelänge 750 mm 443991 1 258,90
Schienelänge 1030 mm 44399 1 279,50



*Nachfolgemodell: Neues Design + überarbeitete Schienen

Produkte für die Heckgarage

Halte – und Verzurrösen



Verschlussbügel aus Metall,
Lochabstand 53 mm, 2 St. **29471** 5 **6,99**
29471L 200




Halteösen Kit
aus Edelstahl 35 x 30 x 20mm
4 Stück **44176** 1 **15,-**



Zurrmulde,
versenkter Einbau mit D-Ring und Lasche
L: 104 mm, H: 12 mm **44313** 1 **11,90**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm
44314 1 **9,80**



Zurrplatte,
Belastbarkeit: 200 daN, Höhe: 11 mm
44316 1 **3,20**
Lasche für D-Ring, Lochabstand 45 mm
44315 1 **2,99**



Kit Eye Premium / Corner,
2 Halterungen zum Festzurren mit einem praktischen Schnellverschluss, für Fiamma Garage-Bars Premium und Garage-Bars Corner
441717 1 **9,-**



Spanngummi mit Kunststoffhaken
1 Stück
60 cm **44221** 1 **2,95**
100 cm **44222** 1 **3,75**



Spanngummi mit Stahlhaken, 1 Stück
60 cm **44219** 100 **2,15**



Schnellspanner Jet Rope
mit Ratschenfunktion für Zelte, Windschutze uvm.
Nutzlänge ca. 1,90 m, bis max. 30 kg belastbar
93649 10 **7,99**



Fitting-Ringöse
Belastbarkeit 300 daN
Ø Innen: 29,5 mm

44320 1 **5,20**



Dreieck-Ringöse
Belastbarkeit 400 daN
Ø Innen: ca. 28 mm

44317 12 **15,70**



Schraube mit Stopp - Mutter M8
Klemmbereich 0-54 mm,
Stahlverzinkt 500 daN

44322 1 **12,40**



Alu-Zurrplatte für Fitting
400 daN, Ø44,5mm,
Höhe 10,2mm.

44312 1 **11,40**



Befestigungen für Systemschienen

① Schwerlast-Ringöse
Belastbarkeit: 100 daN **44324** 1 **26,90**

② Haken Fitting
geeignet für Wand- und Deckenschienen, Belastbarkeit: 50 daN, nicht als Zurrpunkt verwenden. **44325** 1 **21,30**

③ Halter für Rechteckrohre
Belastbarkeit: 800 daN, mit Aluprofil, für 65 mm Kanthölzer oder Rechteckrohre **44326** 12 **37,90**



Schraubfitting mit Blechmutter M8
Klemmbereich 0-20 mm,
Stahlverzinkt 160 daN

44321 1 **14,90**



Adapter

- Beliebig an Schiene einsetzbar
- 1-Hebel-Handhabung (Stahl) zur Befestigung von Schränken, Wänden, Behältern
Maße: 400 x 35 x 44 mm
Bohrungen M8, 1500 daN **44330** 1 **169,-**

① Spanngurte

Mit Metallschnalle. Belastbar bis 100 daN. Breite 2,5 cm.				
Länge 1,10 m	2 St.	442011	24	4,79
Länge 2,50 m	2 St.	442012	24	6,99
Länge 5,00 m	1 St.	442013	24	4,79

② REIMO Spanngurte, belastbar bis zu 150 kg

Mit stabiler Metallschnalle, Breite 2,5 cm. Preis pro Stück.

Länge 0,60 m für Schlafdächer	44208	200	4,60
Länge 0,80 m für Gasflaschen	740091L	1	4,50
Länge 1,10 m für Gasflaschen	74009	5	4,99
Länge 2,20 m	44216	5	5,79
Länge 6,00 m	44207	5	6,90
Gurtband, Laufmeter ohne Schnalle	29443	50	1,25
Schnalle, für Gurtband 25 mm	29442	1	2,20

③ Gurt für Schlafdächer 60 x 2,5 cm

Schwarz, Edelstahlschnalle, 1 Stück

442081	250	4,90
--------	-----	------

④ Gummierter Spanngurt 2,0 m x 1,5 cm

Hohe Haftung am Gurtband, 2 St.

44200	100	9,49
44200L		

Gurte zur schnellen Befestigung

geeignet z.B. für Fahrradträger. Breite 1,3 cm.

⑤ L 2,00 m, Rot mit Edelstahlschnalle, 1 St.	442378	1	7,-
⑥ L 0,40 m, mit Nylon schnalle, 1 St.	44232	10	1,99
⑦ L 0,39 m, Rot mit Edelstahlschnalle, 2 St.	44237	15	7,-
L 0,39 m, Schwarz, Edelstahlschn., 2 St.	442377	15	7,-



Zurr- und Ratschengurte für optimale Gurtspannung

100 daN = ca. 102 kg

- Hohe Zuglast
- Perfekte Ladungssicherung im Handumdrehen

① Ratschengurte

Mit Stahlhaken und gummierter Ratschengriff. Breite 2,5 cm.

Länge 2,5 m, belastbar bis 250 daN. 1 St.	442010	24	7,99
Länge 5,0 m, belastbar bis 250 daN. 1 St.	44201	24	6,49

② Schwerlast Ratschengurt 3,0 m x 5,0 cm

Mit Stahlkrallen, belastbar bis 500 daN

Gewicht 1,64 kg. 1 St.

44332	1	34,40
-------	---	-------

③ Ratschengurt 4,0 m x 2,5 cm

Mit Ratsche und Stahlhaken, 180 daN. 1 St.

46352	50	11,99
-------	----	-------

④ Ratschengurt 5,0 m x 2,5 cm

Mit Ratsche und Stahlhaken. Gurtband mit Reimo-Logo. 1 St.

44205	100	8,90
-------	-----	------



Befestigungsgurte für Roller und Motorrad

Roller o. Motorrad auf einem Lastenträger verspannen

Die Gurtschlaufen werden über den Lenker gelegt und mittels Ratschen verspannt. Für alle Lastenträger an denen die Ringoesen befestigt werden können. Gewicht: 1,8kg, Zugkraft: 1500 kg

44203	1	45,-
-------	---	------



CARBEST

INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Gummispanner mit Metallhaken

- Paket mit 20 Stück

Länge 38 cm 442202 1 21,21

Länge 53 cm 442203 1 22,28



Zugfestigkeit daN

daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z.B. in der Hebetechnik oder bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen/Gurten verwendet wird (DIN 61360: Sichere Benutzung von Anschlagmitteln).

100 daN = ca. 102 kg



Basic Zwoo Fahrradschutzhülle für Reisemobile

3-D geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt, aber nicht komplett geschlossen ist. Zumindest ein Fahrradlenker muss quergestellt werden. Mit Gummispannern. Glasklarkartasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,46m **44286** 15 54,-
Für max. 4 Räder, L:1,88m x H:1,70m x T:0,66m **442861** 15 59,90



Concept Zwoo Ringsum geschlossene Fahrradschutzhülle

Der Fahrradträger und die Räder sind vor Regen und Schmutz geschützt. Zwei Reißverschlüsse für die Haltebügel sind in unterschiedlicher Höhe angebracht. Anpassung an unterschiedliche Träger ist möglich. Einfache und bequeme Montage. Mit Reflektionsstreifen. Glasklarkartasche für Warntafel.

Für max. 3 Räder, L:1,93m x H:1,90m x T:0,41m **44287** 15 76,-
Für max. 4 Räder, L:1,93m x H:1,90m x T:0,61m **442871** 15 79,90
Für max. 2 E-Bikes, L:2,14m x H:1,90m x T:0,64m **442872** 15 89,-



Fahrradschutzhülle City

- Material: Polyester 210D, rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung



Optimiert für die Anwendung an Kastenwagen

Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit 2 bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenannter Glasklarkartasche für Warntafel, die auch zur Anbringung von ZUSATZGURTEN dient. (Warntafel nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Graphitgrau 2-3 Fahrräder **442851** 1 45,-



Fahrradschutzhülle Universal Zwoo

3 Fahrräder

- Universelle Schutzhülle
- Einsetzbar über der Caravandeichsel oder Heckträger
- Für E-Bikes oder Motorroller
- Eingearbeiteter Gummizug

Hochwertige Abdeckung, um ihre Fahrräder beim Transport zu schützen. Integrierte Tasche für Warntafel, inkl. Packtasche zum Verstauen. 214 cm lang.

Farbe: Grau 2 E-Bikes **442852** 1 57,-
NEU! Farbe: Grau 3 Fahrräder **442853** 1 55,-



Fahrradhülle für Wohnwagendeichsel

- Schützt die Räder vor Schmutz
- Kordelzug zum sicheren Verschnüren
- Aus starkem Polyester

Farbe: Grau **44135** 3 40,60

Bike Cover für 2 Räder



Zubehör für sicheren Halt

- ① **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Haken**
Beidseitig mit Haken zum Einhängen in die Ösen der Warntafeltaschen. Länge verstellbar. Set: 2 Stück. **442863** 15 10,-

- ② **Verstellbare Gurte für Fahrradträger, mit Schnapphaken**
Für umlaufende Anbringung mit Schnapphaken. Länge verstellbar, universell einsetzbar. Set: 2 Stück. **442864** 15 10,-

Die Gepäckbox aus Nylon

– witterfest und klein verstaubar

- Aus reißfestem, harzbeschichtetem Nylon
- Wasserabweisend mit Nylonverschlussbändern
- Schneller Auf- und Abbau
- Sehr klein zusammenfaltbar
- Platzsparend unterzubringen

Cargo Back Gepäckbox

Zum Transport von Zelten, Campingstühlen und vielem mehr.

Die Box passt sich der Größe des Inhaltes an. Verdeckte

YKK Reißverschlüsse. Maße: ca. L 120 x T 35 x H 70 cm

Inhalt: 285 Liter

44145 1 86,90


Kit Frame Cargo Back

Erleichtert das Beladen des Cargo Back. Zusammensteckbare Aluprofile werden zur Versteifung eingesetzt. Wenn sie nicht gebraucht werden, können sie kompakt untergebracht werden. Maße offen: L 119 x T 32 x H 69 cm, Maße geschlossen: L 69 x T 7 x H 17 cm



Gewicht: 1 kg.

441451 1 53,-

Angegebene Nutzlast Ihres Fahrradträgers minus
Eigengewicht der Box = Max. Traglast



Geräumige Gepäckbox mit 360 Liter


Heckgepäckbox Ultra Box 360

- Gepäckboxen für Reisemobile & Kleinbusse
- Aus hochwertigem ABS-Plus-Kunststoff
- Stoßfest und witterungsbeständig
- Inklusive Sicherheitsnetz

Ultra Box 360


Breite: 147, Höhe: 70, Tiefe: 38 cm,
Gewicht: ca. 14 kg.

44027 1 566,-

Heckgepäckbox Ultra Box 320
Ultra Box 320

Breite: 100 cm, Höhe: 70 cm,
Tiefe: 53 cm, Gewicht: ca. 12 kg.

44022 1 499,-


Ultra Box 500 – mit 500 Liter XXL-Stauraum


- Riesige 500 Liter XXL-Box
- Für Alkoven und teilintegrierte Reisemobile
- Edelstahlscharniere
- Mit Dichtungen gegen Wassereintritt

Robust und schlagfest aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Starke Wandung und alterungsbeständig. Mit Sicherheitsnetz zur Sicherung des Gepäcks
Mit Montage-Kit für Fahrradträger

44019 1 646,-



Fahrradträger- und Dachboxen / Warntafeln



Carry All Box – Die Gepäckbox mit niedriger Ladekante und riesigem Volumen (450 Liter)



- Aus sehr robustem ABS-Kunststoff, Volumen 450 Liter
- Mit Sicherheitsnetz – schützt das Ladegut vor dem Herausfallen

Carry All Box 150, Inhalt: 450 Liter
Breite: 147, Höhe: 69, Tiefe: 53 cm

44101 1 589,-

Thule Force XT Dachboxen

- Optimal ausgenutzter Platz
- Einfache Montage dank PowerClick-Schnellmontagesystem
- Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist
- Bequemes Öffnen und Schließen dank Verriegelungsknopf
- Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang
- Abschließbar

NEU
NEW



3
GRÖSSEN

ab 406,--

Black



Von beiden Fahrzeugseiten zu öffnen

Thule Top Box - 375 Liter



- Stabile Dachbox mit verstärktem Aluminiumrahmen
- Robuste und witterfeste Box aus ABS
- Zentralverriegelung: Öffnen und Schließen mit einem Schloss
- Max. Gewicht: Beachten Sie die Dachlast Ihres Fahrzeugs
- Farbe: Weiß



489,--

White

Thule Top-Box 375 Liter

L 134 x B 94 x H 43 cm, Gewicht: ca. 15 kg.
White 40002 1 489,-

Thule Force XT S - 300 Liter

L 139 x B 89,5 x H 39 cm, Gewicht: ca. 14,3 kg.
Black 40012 1 406,-

Thule Force XT M - 400 Liter

L 175 x B 82 x H 45,5 cm, Gewicht: ca. 16,4 kg.
Black 40013 1 507,50

Thule Force XT L - 450 Liter

L 190 x B 84 x H 46 cm, Gewicht: ca. 18,7 kg.
Black 40014 1 558,-

Warntafeln für Heckträger und überstehende Ladung



Pflicht in Spanien



Pflicht in Italien



7,99

Alu-Warntafel

50 x 50 für Spanien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Drei Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.

471171 50 39,90

Alu-Warntafel

50 x 50 für Italien. Für Fahrradträger und überlange Ladungen. Fünf Streifen. Reflektierende Oberfläche. Leicht anzubringen.

47117 40 29,99



Warntafel 50 x 50

Kunststoff Leichte Kunststoffversion mit vier Rückstrahlern, Fläche nicht reflektierend. Für überstehende Ladungen. Nicht für Italien und Spanien zugelassen.

47116 50 7,99

Park-Warntafel klappbar „bauartgenehmigt“, horizontal klappbar, nur 285 x 285 mm. Die Park-Warntafel besteht aus 1,5 mm starkem Aluminium-Blech mit Drehwirbel zur Befestigung am Fahrzeug. 8 Rückstrahler sorgen für starke Reflektion. Garantiert Waschanlagen- und Hochdruckreinigerfest. Maße: 285 x 285mm. Vorne links 471173 30 34,99



Warntafeln immer so montieren, dass Schrift lesbar ist.

Staubox & Multifunktionsschiene High Rail

Zoombox 1 + 2 - die Staubox unter dem Bett

- Leichte Montage unter dem Heckbett
- Formstabil durch HDF Einlegeböden
- Ideale Raumnutzung

Die Zoombox lässt sich ganz einfach unter dem Heckbett montieren und ermöglicht eine neue Ordnung im Reisemobil. Mit Hilfe der 12 Schlaufen lässt sie sich optimal fixieren. Durch die 3-fach Unterteilung lassen sich Tisch und Stühle separat verstauen. Das Sicherungsband mit hochwertigem Klickverschluss dient der Fixierung von sperrigen Campingmöbeln. Das extrem reißfeste Kunststoffgewebe ist schmutzunempfindlich und abwaschbar.

① Zoombox 1

Maße: 75 cm breit, 20-38 cm höhenverstellbar
91943 1 179,-

② Zoombox 2

Maße: 25 cm breit, 65 cm
91944 1 179,-



Regenrinne zur Befestigung von Vorzelten und Sonnendächern

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

- Geeignet für Reisemobile, Caravans und Hochdächer.
- Zur Dachträgeraufnahme bei VW T4, T5 und T6.
- Zur Hochdachmontage bei verschiedenen Kastenwagen wie Fiat Ducato, Peugeot Expert, Citroën Jumper
- Hochwertige schwarze Aluminium Legierung
- Spoilersätze als formschöner Abschluss vorne und hinten

Highrail – Regenrinne

Vorgebohrte Profilschiene

Länge: 2750 mm 90149 175 119,90
Länge: 3400 mm 901451 100 109,90

Endstück-Set für VW T4 / T5 / T6

Front- und Heckabschluss inkl. nichtrostenden Edelstahlschrauben sowie Montageanleitung

Für rechte Fahrzeugseite 90146 3 64,99
Für linke Fahrzeugseite 90147 3 64,99



Endstück-Set als universeller Abschluss

zum Anbringen an Reisemobilen und Caravans. Endabschlüsse inkl. nichtrostenden Edelstahlschrauben sowie Montageanleitung rechts/links

901550 1 29,90

Spezialkleber Sikaflex 252i

Zur Montage der Highrail Regenrinne

294132 12 21,40

Haftreiniger 0,25 Ltr

Zur Vorreinigung der Klebefläche

29415 6 21,95

Frachtpauschale Highrail (1-10 Stück)


V25 1 25,90

Endabschlüsse für Highrail
zum Anbringen an
Reisemobile und
Caravans



Front und Heckabschluss für Highrail





Multirail – Profilaufbau



Wasserableitung über Spoilerprofil



Sonnensegelbefestigung mit Klemmstange



Sonnensegelbefestigung mit Einzugkeder



Multirail für VW T4, VW T5 & VW T6 & Renault Trafic & Mercedes Vito

- Für kurzen und langen Radstand sowie Freizeit- und Reisemobile
- Regenrinne für Sonnensegel und Dachgepäckträger
- Einfache Befestigung von Sonnensegel und Vorzelt mit Klemmstange oder Einzugkeder.
- Für stabilen Halt wird die Multirail verschraubt und mit Sikaflex 352i verklebt
- Die Aluminiumschiene ist bereits vorgebohrt

Die Multirail ist mit 100 kg Dachlast belastbar. In Verbindung mit herkömmlichen Dachträgern können Sie damit sperrige Güter wie Kajaks, Fahrräder oder Surfboogie transportieren. Auch bei Fahrzeugen mit Schlaf- oder Aufstelldächern ist die Montage der Multirail möglich. Die Multirail schützt Sie vor ablaufendem Regenwasser bei geöffneten Seitenscheiben und Türen. Das Wasser wird nach hinten und vorne über das Spoilerprofil abgeleitet. Multirail wertet Ihr Fahrzeug auch optisch auf. Sie passt sich wegen ihrer abgerundeten Form harmonisch und exakt der Karosserie an.

Multirail für VW T4/T5/T6, Spezialausführung

Schwarz eloxiert, vorgebogen und vorgebohrt.

KR Links	901561	100	177,99
KR Rechts	90156	100	177,99
LR Für linke und rechte Seite	90157	1	194,99

Multirail Universal, kürzbar

Schwarz, vorgebohrt. 3040 mm

90153	1	143,99
-------	---	--------

Spoilersatz Multirail für VW T4/T5/T6

bestehend aus Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Für links (Fahrerseite)	90154	1	57,99
Für rechts (Beifahrerseite)	90155	1	57,99

Multirail & Spoilersatz für Mercedes Vito

Multirail, Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend)
inkl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Multirail	links (Fahrerseite)	901851	1	184,99
Multirail	rechts (Beifahrerseite)	90185	1	184,99
Spoilersatz	links (Fahrerseite)	90154	1	57,99
Spoilersatz	rechts (Beifahrerseite)	90155	1	57,99

Multirail & Spoilersatz für Renault Trafic

Multirail, Frontspoiler, Heckabschluss (selbstklebend). Inkl. Montageanleitung und Edelstahlschrauben.

Multirail	links (Fahrerseite)	901841	1	174,-
Multirail	rechts (Beifahrerseite)	90184	1	174,-
Spoilersatz	rechts (Beifahrerseite)	901550	1	29,90

VW Caddy Kederschiene zum Einzug v. Sonnensegel oder Busvorzelt

Passt für alle Caddy mit und ohne Schlafdach. Wenn Schlafdach vorhanden muss es nur entriegelt sein, um den Keder in die Schiene einzuziehen. Die Kunststoff-Schiene wird mit Sikaflex 252i eingeklebt. Für Keder Ø 7,5mm Länge 3 Meter

901151	65	19,55
--------	----	-------

Spezialkleber - Sikaflex 252i

- 300 ml unbedingt notwendig zur Montage !

Schwarz.	GP* 71,33 / 1 Liter	294132	12	21,40
----------	---------------------	--------	----	-------

Hafteiniger 0,25 Ltr.	GP* 87,80 / 1 Liter	29415	6	21,95
-----------------------	---------------------	-------	---	-------



Achtung bei Spezialkleber und Hafteiniger

Frachtpauschale Highrail (1-10 Stück)	V25	25,90
---------------------------------------	-----	-------

GP* = Grundpreis pro angegebener Einheit

Smart Clamp Dachträgersystem für Fiat Ducato

- 2 Längsträgerschienen aus Aluminium zur Montage von 2 oder mehreren Lastenquerträger
- Ohne Bohren an den Original Haltepunkten mit Smart Clips zu befestigen
- Die Längsschienen ermöglichen eine flexible Positionierung des Trägersystems
- Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 mit Hochdach H2 und Baugleiche Fahrzeuge
- Traglast 75/150 kg bei 2/4 Querträgern
- Möglichkeit zur Befestigung der Thule Markise 6200 / 6300



① Thule Roof Rack Längsschienen basic			
KFZ	Länge	Art.-Nr.	Preis
5,4 m	2,85 m	41083	324,-
6,0 m	3,46 m	41084	389,-
6,4 m	3,80 m	41085	394,-

① Thule Roof Rack Längsschienen mit Anschluss f. Markisenadapter			
KFZ	Markise	Art.-Nr.	Preis
5,4 m	3,25 m	41103	289,-
6,0 m	3,75 m	41104	329,-
6,4 m	4,00 m	41105	334,-

② Thule Roof Rack Querträger			
zur Montage auf Längsschienen-Set			
2 Schienen 1,5m, Höhe 10/13 cm.			
10 cm	41106	289,-	
13 cm	41107	299,-	

③ Thule Roof Rack Nachrüstsatz			
für spätere Dachmarkisen-Montage			
(Typ 6200, Seite 132) bei vorhandenem Roof Rack basic. Set 3-teilig.			
H2L2	430094	109,-	
H2L3/H2L4	430095	119,-	

④ Thule Snow Pack 324, Träger für 4 Paar Ski oder 2 Snow-Boards			
Zum Aufsetzen auf den o.g. Dachträger. Sicherer Transport durch ultraweiche Gummiauflagen. Leicht zu öffnen auch mit Handschuhen durch große Taste. One-Key System zur Sicherung der Skier und des Trägers am Dach			
Für 4 Paar Skier bzw. 2 Snowboards.	41077	1	194,79

⑤ Thule Sailboard Carrier 833, Träger für 1 Surfboard			
Zur festen Montage auf Dachträgern, für 1 Surfboard und zwei Masten.			
Mit Schutzpolster für die Auflagefläche. Kräftige Spanngurte zur Fixierung des Surfboards.	41078	1	99,-

⑥ Thule Portage 819, Halter für 1 Kanu			
Zur festen Montage auf Dachträgern. Robuste Halter mit abgerundeten Seiten. Einfaches Auf- bzw. Abladen des Kanus. Mit wetterfester Polsterung. Starke und widerstandsfähige Spanngurte mit Schnallenschutz schützen Fahrzeug und Kanu.			
41079	1	122,-	

⑦ Thule Hullavator Pro, Kajakträger mit Liftunterstützung			
Kajakträger zur Montage auf obigen Thule Roof Rack-System (erfordert Quer- und Längsträger) Kajakträger kann rechts und/oder links auf dem System montiert werden. Mit den ausklappbaren Armen kann der Träger bis 1 Meter abgesenkt werden. Die Liftunterstützung ermöglicht eine bequeme Handhabung des Kajaks. Die eingebauten Gasdruckfedern nehmen Ihnen 18 kg Gewicht ab. 8 gepolsterte Auflagepunkte sorgen für max. Schutz der Kajaks. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg.			
41086	1	721,-	



Thule Dachträgersystem

- Ein stabiler Träger entwickelt für einfache Montage
- Befestigungssystem mit automatischer Verriegelung
- Abschließbares System
- Schlüssel und Schlosser sind im Lieferumfang enthalten
- Für Fahrzeuge mit vorhandenen Befestigungspunkten

Fahrzeug	Baujahr	⑧ Traverse	⑨ Fuß	Montagekit
VW Caddy	ab 04	41096	76,90	41093 65,10 41091 53,30
VW Caddy Maxi	ab 08	41096	76,90	41093 65,10 41091 53,30
VW T5 Transporter	alle	41074	64,50	41092 64,95 41090 53,30
Renault Kangoo	ab 04	41096	76,90	41093 65,10 41089 54,70



⑧ Lieferumfang:
1 Traverse mit 2 Endkappen
⑨ Lieferumfang: 2 Füße, Schlüssel und Schlosser
Montagekit: Zur Befestigung des Dachträgers mit 4 speziellen Halteklemmen und evtl. Gummiauflagen.

Dachträgersysteme

Reimo Aktivträgersysteme für Aufstelldächer und Flachdächer

- Flaches Aluminiumprofil
- Harmonisch an die Dachkontur angepasst
- Minimale Veränderung der Gesamthöhe
- Dient als Aufnahme für Dachträger
- Für nachträgliche Montage auf Reimo Schlafdächern
- Grundträger kaum sichtbar
- Wird verschraubt und verklebt mit stabilem Gegenprofil



Bei Bestellung eines Schlafdaches lassen Sie das Aktivträgerprofil gleich mitmontieren. Aber auch ein nachträglicher Einbau ist möglich (Bekleben Sie die Gegenplatte mit Stoff). Achten Sie auf sorgfältige Verschraubung, verwenden Sie eine große Unterlegplatte. Dichtmasse nicht vergessen!

① Aktivträgerprofil 198 cm lang

Zur Montage auf Schlaf-/Hochdächern. Stange ungebohrt.
1 Stück **41300 41,20**

② Aktivträgerprofil 40 cm Set

Zur Montage auf Reimo Schlaf-/Hochdächern, z.B. T4/T5 Superflach.
Gebohrt und gesenkt, mit Gegenblech und Edelstahlschrauben
Set: 4 Schienen, 4 Bleche, Schrauben **41303 199,-**

1. Grundausstattung für alle Fahrzeugtypen mit Reimo Aktivträgerprofil

③ Adapterplatten

ermöglichen die Anbringung der Thule Fixpunkte in den Reimo Aktivschienen **Lieferumfang:** 4 Adapterplatten,

Adapterplatte Thule Dachträger 64mm **41304 50,90**
Adapterplatte Atera Dachträger 72mm **413041 49,90**

④ Thule Künstlicher Fixpunkt 543

Die künstlichen Fixpunkte ersetzen die Aufnahmepunkte auf PKW-Dächern.
Set mit 4 Stück inkl. Montagematerial **41082 73,99**

⑤ Thule Stützfuss Rapid 753 2er Set

41093 65,10

⑥ Thule Stützfuss Rapid 751 2er Set

41092 64,95

⑦ Thule Wingbar 135 cm, 1 Stück

410961 114,90

Thule Wingbar 150 cm, 1 Stück (ohne Abb.) **410962 129,90**

⑧ Thule Sidebar 144 cm, 1 Stück

410963 314,-

2. Fahrzeugabhängige Montage

VW T5/T6 ohne Aufbauten oder nur flaches Solarpanel

- Thule Stützfuß Rapid System 753 (2er Set) 41093
- Thule Dachträger Montagekit: 41090, wahlweise mit:
 1. Thule Wingbars 135cm: 410961 (1 Stück enthalten!)
 2. Thule Slidebars 144cm: 410963 (1 Stück enthalten!)

VW T5/T6 mit höheren Installationen auf Dach


- Thule Stützfuß Rapid System 751: 41092 (2 Stück enthalten!)
- Thule Dachträger Montagekit: 41090, wahlweise mit:
 1. Thule Wingbars 135cm: 410961 (1 Stück enthalten!)
 2. Thule Slidebars 144cm: 410963 (1 Stück enthalten!)

Renault Trafic ohne höhere Dachaufbauten

- Thule Stützfuß Rapid System 753 : 41093 (2 Stück enthalten)
- Thule Dachträger Montagekit: 410901, wahlweise mit:
 1. Thule Wingbars 150cm: 410962 (1 Stück enthalten)
 2. Thule Slidebars 144cm: 410963 (1 Stück enthalten!)

Renault Trafic mit höheren Dachaufbauten

- Thule Stützfuß Rapid System 751: 41092 (2 Stück enthalten!)
- Thule Dachträger Montagekit: 410901, wahlweise mit:
 1. Thule Wingbars 150cm: 410962 (1 Stück enthalten)
 2. Thule Slidebars 144cm: 410963 (1 Stück enthalten!)



CARRY TEC – Dachträger

- Grundträger kaum sichtbar
- Individuell verschiebbar
- Einfache Montage der Träger
- Für Surfboote u.s.w. geeignet

2 Stück Alu-Dachträger-Querschienen 1500 mm einschließlich Adapter. Beiliegende Adapter funktionieren bis zu Dachwölbungen von ca. 45 mm. Passend zu REIMO-Aktivträger-Profil ① und ②. **Auf max. Dachlast achten!**

41290 1 244,-




Dachträger für Reimo Multirail

Stützfüße (2 Stück) speziell geeignet für Reimo Multirail Schiene, Reimo Active Schiene und für Regenrinnenbefestigung. Traglast max. 100 kg
Stützfußpaar: Höhe 20 cm **41180 5 87,90**

Tragrohr: Länge 165 cm für o.g. Stützfuß. Viekantröhr 32 x 22 mm, schwarze-Kunststoffbeschichtung. TÜV-geprüft. Vor dem Öffnen des Schlafdachs muss der Dachträger entfernt werden.

pro Stück **41125 5 41,90**




Begehplanke

- Aus rutschsicherem Riffelblech
- Länge: 250 cm Breite: 25 cm
- **Tragkraft 100 kg**

Stabile Begehplanke aus Aluminium. Für Dachreling mit Querträgern. Komplett mit Befestigungsmaterial. Tragkraft 100 kg, Gewicht 5 kg

42145 1 197,90



Zubehör für Dachreling

① **Surfbrettträger-Kit**

Für vorhandene Dachreling mit Querträgern. **Lieferumfang:** 2 Surfbretthalter, 2 Mastenaufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial
42139 1 174,90

② **Kajakträger-Kit**

Gummiummantelter Stahl mit Mastenaufnehmer aus Stahl. Passend für Querträger der Dachreling. **Lieferumfang:** 2 Kajakhalter, 2 Spanngurte, 2 Mastenaufnehmer mit Spannriemen, Montagematerial
42143 1 164,90



Euro Carry Reling Future

- Für alle gängigen Reisemobile
- Länge: 260 cm, beliebig kürzbar
- Wird mit Sikaflex verklebt und verschraubt
- Stützfüße können in Wagenfarbe lackiert werden
- 100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar
- **Max. Tragkraft 200 kg**

① **Querträger, 2,40 m lang**

Für Reling 42157, kann beliebig gekürzt werden. Geeignet zur Aufnahme von Surfbretthalter, Solarmodulen usw.

Preis pro Paar 42149 1 174,90

② **Dachreling für alle gängigen Reisemobile**

Lieferumfang: 2 Dachrelingprofile aus Aluminium mit je 3 Stützfüßen und Montagematerial
42157 1 399,90

Dachreling für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen

- Montage an serienmäßigen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches
- Ohne Bohren
- Mit 3 bzw. 4 Stützfüßen
- 4 Querträgern
- Tragkraft (verteilt) 100 kg
- Aluminium
- Geeignet für Markisenmontage Omnistor Serie 6 ohne Adapter

① **Reling für Fiat Ducato ab Bj. 2006**

Fahrzeuglänge: 5990mm.

42155 1 729,90

② **Verlängerung für Dachreling**

Von Fahrzeuglänge 5990mm auf 6360mm

42158 1 31,90



Montagemöglichkeit für Omnistor-Markise Serie 6



Dachreling Style für Ducato Kastenwagen ab Bj. 2007

- Aerodynamische Form
- Ohne Bohren
- Beliebig viele Querträger (optional)
- Markisenmontage Thule Serie 5 möglich
- Aluminium
- 100 kg Tragkraft pro Querträgerpaar
- **Max. Tragkraft 200 kg**

① Radstand: 4035 mm
42151 1 979,90

① Radstand: 3450 mm
42152 1 979,90

② **Querträger, 2 Stück**

- Aluminium
- inkl. Montagematerial

421521 1 139,90

③ **Adapter** zur Montage der Wandmarkise 5er Serie
421522 1 84,90

④ **Erhöhung Querträger** Höhe: 60mm
1 Satz 42159 1 47,90



Universal-Dachreling für Reisemobile

- Leicht zu kürzen
- Tragkraft 70 kg
- In Aluminium eloxiert

B=Grau

A=Weiß

⑥ **Dachreling** mit ovalen Profilen

Standardlänge: 3 Meter.
A Weiß 41116 1 159,-
B Grau 41117 1 159,-

⑦ **Querträger**

Für obige Dachreling aus Aluminium.
Länge 2,25 Meter. Leicht zu kürzen.
2 Stück 41118 1 139,-

Dachträger/Dachreling



Tragestangen Fixing Bar Pro L

- Ideal für Solarzellen oder Dachboxen
- Länge 240 cm, beliebig kürzbar
- Aus extrudiertem Aluminium
- Montage direkt auf dem Fahrzeug
- Tragkraft: 50 kg pro Paar

Geeignet für Montage Markise F65. Siehe Kit für Fixing Bar Nr. 43470 im Bereich Markisen S. 100.

INFO

Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, Weiß lackiert. **41114** ¹ **56,30**



Dachreling für Wohnwagen & Reisemobile

① Dachreling Roof Rail

- Elegante Relingstangen, 300 cm, beliebig kürzbar
- Inkl. Kunststoffendstücke

Lieferumfang: 2 Relingteile (300 cm lang) mit Endstücken und Montagematerial


Grau **41100** ¹ **209,-**

② Dazu passendes Zubehör: Fixing Bar Rail

- Länge 245 cm, beliebig kürzbar
- Tragkraft: 50 kg pro Paar
- Auch passend zu Roof Rail Pro 3 und 4

Lieferumfang: 2 Tragestangen mit je 2 Befestigungsblöcke und Montagematerial.



Grau **41101** ¹ **148,-**



Dachträger inkl. Adapter f. Markise F65 auf Kastenwagen



TIPP
Montage von Markisen links und rechts möglich. Für die linke Seite Zusatzadapter nötig (Art.-Nr.: 43464)



- Für KR und LR Radstand
- Reling kürzbar
- Montage auf den Originalpunkten
- Montage ohne Bohren
- Für Dachmarkise F65 rechte Seite
- Mit 4 Querträgern
- Tragkraft 100 kg


① Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 **41099** ¹ **557,-**

Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 Langer Radstand **410991** ¹ **658,-**

② Dachträger für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 mit H3 Dach **410990** ¹ **703,-**
Zusatzadapter für Markise F65 linke Seite **43464** ¹ **103,-**

③ Roller Roof Rail Vereinfacht das Verladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen auf Dachgepäckträger. Kann nicht bei Rundrohr verwendet werden. **41102** ¹ **126,-**

Nützliches für die Heckgarage



Nützliche Organizer



FIAMMA Organizer

Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil

Die neuen Fiamma Organizer in einnehmenden und aktuellen Design. Eine neue Raumauftteilung und Einführung von neuen funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen so den Raum ideal zu nutzen.



Organizer S

Maße: B 50 x H 84 cm, Gewicht: 0,4 kg

441781 1 28,60



Organizer L

Maße: B 88 x H 39 cm, Gewicht: 0,5 kg

441782 1 25,40



Sitz-Organizer

Maße: B 43 x H66 cm, Gewicht: 0,3 kg

441784 1 21,20



Schuh-Organizer

- Klappbarer Behälter
- Wasserdicht
- Einfache Aufhängung
- Elegante Abdeckung

Offen: B 54 x H 84 x T 2 cm

441783 1 41,99



Bad-Organizer

- Für das Verstauen Ihrer Bad-Utensilien
- Mit Einhängehaken für das Anbringen an Türen, Fenster oder in Stauräumen
- Wetterbeständig und wasserfest

Geöffnet: B 30 x H 118 x T 11 cm, Geschlossen: B 30 x H 37 x T 11 cm

441785 1 34,90



Carry Rail Kleiderstange

In elegantem Design. Eloxiertes Aluminiumrohr, Endstücke aus Edelstahl. Länge 100 cm, kürzbar.

44183 1 52,50

Kompakte, faltbare Anstell-Leiter – 2,10m hoch

- Material: Aluminium
- 6 Stufen
- Belastbarkeit: 150 kg
- Abmessung geöffnet: 210x44,5x6 cm
- Abmessung geschlossen: 210x6x6 cm
- Gewicht: ca.3,8 kg
- Rutschfeste Trittstufe – 6 cm breit

Ein Traum für jeden Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer. Eine Leiter, die in jede Nische passt. Kompakt, stabil und von hoher Qualität. Mit einer Länge von 2,10 Meter kann sie in der Heckgarage untergebracht werden. Ausgeklappt ist sie eine voll funktionsfähige und stabile Anstell-Leiter. Belastbar bis 150 kg.

44005 1 67,90




Innenleitern zum leichten Einstieg ins Alkoven- bzw. Hochdachbett

- Bequemer Einstieg ins Hochbett
- Einhängehaken für Alkovenbett
- Gesamtbreite 31 cm
- Stufenbreite 24 cm
- Stufentiefe 5,5 cm

Deluxe 4 mit 4 Stufen
157 cm 42026 1 111,-

Deluxe 5 mit 5 Stufen
170 cm 42027 1 123,-



- Bequemer Einstieg ins Hochbett
- Einhängehaken für Alkovenbett
- Gesamtbreite 28 cm
- Stufenbreite 25 cm
- Stufentiefe 5 cm

130 cm 420202 5 105,-

Aluminium - Außenleitern

Für Alkoven- und teilintegrierte Reisemobile



① Deluxe 8, Länge 246 cm mit 8 Stufen

- Abklappbar mit Karosserieschutz
- Rutschfeste Profilierung der Stufen

Stufenbreite 24 cm,
Außenmaß 31 cm

441601 5 239,-



② Klappbare Leiter mit 10 Stufen

- Länge 245 cm
- Sehr leicht, Gewicht nur 6 kg
Leiter-/Stufenbreite 30/24 cm, einge-klappt 125 cm lang, Leiterrtiefe 29 cm

42021 1 259,-



ZUBEHÖR-TIPP Safe Ladder

- Leitersicherung
- Schutz vor unbefugtem Zugang
- Abschließbar
- Geeignet für doppelte und einzelne Stufen

Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für Reisemobileleiter. Mit abschließbarem Lock.

Maße 23 x 78 cm.
42028 1 86,-



Heckleiter Deluxe für Mercedes Sprinter ab Bj. 06

- Ausklappbare Heckleiter
- Stabil mit Verstärkungen an der Tür
- Hohe Traglast 100 kg
- 8 Stufen
- leicht: nur 7 kg Gewicht

Für Mercedes Sprinter und VW Crafter.
Stufenbreite innen 28 cm


441606 5 364,-



Hochleiter für Fiat Ducato ab Bj. 6/06

- Sichere Befestigung und hohe Tragkraft
- Breite Montagebügel für eine optimale Lastenverteilung
- Für die linke Hecktür

Ducato ab Bj. 2006
Stufenbreite innen 28 cm
441604 1 332,-



Die langen Heckleitern

- Aluminium
- Für die meisten Hecktüren
- Für Sprinter, LT, Crafter, Vivaro, Trafic, Movano, Master, Transit

(Länge / Breite / Stufenbreite)

③ 5-stufig (150 / 28 / 23 cm)
42002 6 105,40

④ 6-stufig (145 / 30 / 24 cm)
42024 1 179,-

⑤ 6-stufig (180 / 28 / 23 cm)
42019 10 122,95



Van Leiter – 4-stufig

- Für Heckklappenfahrzeuge
- Sehr stabil durch die gebogene Form
- Höhe 126 cm
- Stufenbreite ca 30 cm

(Passt nicht an VW T3)
42023 1 159,-

Escali – Die Multifunktionsleitern mit max. 3,2m Höhe!

- Ideal zum Beladen des Dachkoffers oder zum Reinigen des Caravans und Reisemobils
- 11-stufig, ausgefahren Höhe max. 3,20 m!
- Kompakt zusammenfaltbar, passt bequem in den Kofferraum oder in die Heckgarage
- Belastbar bis max. 150 kg, Gewicht ca. 9,1 kg

Sicherheitshinweis: Die Escali Multifunktions-Leiter muss laut TÜV-Verordnung 70 cm über Anschlaghöhe überstehen!

Escali Multifunktionsleiter

Zugelassen nach EN 131-6.

Packmaß: H ca. 77cm, B ca 44/46 cm

440130 1 129,-



Thule Van Leiter + Magnet Adapter

Teleskopierbare Leiter, 9-stufig

Stabiler Stand auf allen Untergründen
Sicheres Einschieben der Leiter durch Luftdrucksystem.

Maße geöffnet:

49 x 264 x 7 cm

Maße geschlossen:

49 x 75 x 7 cm

Gewicht: 8,1 kg

Die Magnetadapter-Halterung muss zur sicheren Fixierung der Leiter an der Karosserie befestigt werden.

Inklusive Transporttasche

Lieferumfang: Leiter, Magnet-Adapter und Packtasche

45098 1 294,-



Magnet-Adapter Halterung

Zuverlässiger Adapter zur Befestigung einer Anstell-Leiter an der Karosserie des Fahrzeugs. Mit Ratschengurten wird die Leiter (auch Escali-Leiter) an der Halterung fixiert. Das schützt Ihr Fahrzeug und gibt Sicherheit beim Aufstieg auf die Leiter.

Organizer können an der Halterung befestigt werden.

Inklusive Packtasche

45099 1 98,-